

SUSTA®

Armadi per macchine utensili



Gli armadi per macchine utensili Susta comprendono un vasto programma di armadi diversificati per meglio rispondere alle esigenze dell'utilizzatore.

Armadi con porte a battente, anche con cassetti esterni e parte inferiore con porta a battente. Armadi con ante scorrevoli, armadi a cassetti suddivisibili internamente con elementi normalizzati. Sono disponibili in varie grandezze e dimensioni. Per ogni tipo di armadi esistono gli appropriati cassetti e divisoni interni.

Tutti gli armadi sono specialmente concepiti per custodire ordinatamente in cassetti gli utensili e gli accessori delle macchine, oppure grandi parti disposte sui piani estraibili, il tutto a portata di mano dell'utilizzatore, ben custodito, suddiviso, ben visibile al riparo dagli urti e dalla polvere. Il risultato è l'aumento della produttività ottenuto attraverso una preparazione veloce, l'alto rendimento delle macchine, lavorazione senza intoppi.

Con i mobili forniamo l'ordine e la buona visibilità interna.



CASSETTI CON GUIDE SEMPLICI

Scorrono su quattro cuscinetti a sfera, sono ad estrazione semi-totale e hanno una portata di 100 kg.



CASSETTI CON GUIDE TELESCOPICHE

Sono supportati da un telaio a doppia estensione e sono totalmente estraibili. Scorrono su sei cuscinetti a sfera e su quattro rulli di compensazione. Portata 200 kg.



Particolare della maniglia dei cassetti completa di portacartellino segnalatore e tappo di chiusura in plastica.



I CASSETTI

Tutti i cassetti, sia a guida semplice che a guida telescopica, sono stampati per garantire la massima intercambiabilità, anche dopo anni di uso.

Le pareti laterali dei cassetti sono lacerate con passo 20 mm.

Sul frontale dei cassetti è posta una maniglia che funge da portacartellino di segnalazione ed è protetta alle estremità da un tappo di plastica. I cassetti partono da un'altezza frontale di 45 mm fino a 300 mm, con un passo progressivo di 15 mm.

COLORI DI SERIE

Per ogni prodotto avete la scelta tra 4 colori. Senza le Vostre precisazioni forniamo il prodotto nel colore da noi predefinito.

FINITURA E COLORI STANDARD


Ardesia



Grigio



Verde Ral 6011



Aragosta



ARMADI PER MACCHINE UTENSILI - SERIE 700


COMPONENTI BASE - PROFONDITÀ: 740 e 795 mm.



Altezza frontale	Altezza utile	Altezza fianchi	Portata Kg	Codice
45/45	30	28	60	10.00.001.03
60/60	45	40	60	10.00.002.03
75/75	60	51	80	10.00.003.03
90/90	75	65	100	10.00.004.03
105/90	90	65	100	10.00.005.03
120/120	105	95	100	10.00.006.03
150/150	135	125	100	10.00.008.03



Altezza frontale	Altezza utile	Altezza fianchi	Portata Kg	Codice
75/75	55	51	200	10.00.000.03
90/90	70	65	200	10.00.021.03
105/90	85	65	200	10.00.022.03
120/120	100	95	200	10.00.023.03
150/150	130	125	200	10.00.025.03
180/150	160	125	200	10.00.027.03
210/210	190	185	200	10.00.029.03



AO3 CP Configurazioni standard

Profondità: 740 mm.

SUSTA®



La combinazione armadio con cassetti esterni, chiudibili con serrature e con porte a battente, presenta molti vantaggi. Nella parte superiore si custodiscono in cassetti suddivisi con elementi normalizzati gli utensili da tenere a portata di mano, nella parte inferiore sono custodite le attrezzature più voluminose distanziando tra loro i cassetti in base alle dimensioni reali dei pezzi.

Dimensioni:
L. mm 723 x P. mm 740 x H. mm 1022.

Piano superiore in gomma rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H. 22 mm.

Colore: avete la scelta fra 4 colori di serie vedi pag. 2.
Senza Vostre precisazioni forniremo in verde Ral 6011

Larghezza 1 (723 mm)

AO3 CP-00



Armadio vuoto completo di telaio a cappello + gomma centorighe.

10.90.060.03

AO3 CP-01

75 NT
75 NT
150 T
150 T



4 cassetti

10.90.064.03

AO3 CP-02

75 NT
75 NT
150 T
150 T



5 cassetti

10.90.065.03

AO3 CP-03

75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 T
PE



5 cassetti
1 piano estraibile

10.90.062.03

AO3 CP-04

60 NT
90 NT
75 NT
90 T
90 T
PE



5 cassetti
1 piano estraibile

10.90.066.03

AO3 CP-05

60 NT
90 NT
75 NT
90 T
90 T



5 cassetti

10.90.067.03

AO3 CP-06

60 NT
90 NT
75 NT
75 NT
90 T
90 T



6 cassetti

10.90.068.03

AO3 CP-07

60 NT
90 NT
150 T
150 T



4 cassetti

10.90.069.03

AO3 CP-08

60 NT
90 NT
75 NT
150 T
150 T



5 cassetti

10.90.072.03

AO3 CP-09

150 NT
75 NT
75 NT
PE
PE



3 cassetti
2 piani estraibili

10.90.061.03

AO3P Configurazioni standard Profondità: 740 mm.

SUSTA®



Larghezza 1 (723 mm)

Armadio macchine Susta con porte a battente componibile internamente con cassetti e piani estraibili. L'involucro: costruzione accurata con impiego di materiale di qualità.

Per il fissaggio a pavimento e collegamento di più mobili affiancati, i fianchi dell'armadio presentano dei fori.

I longheroni verticali sono forati a passo 15 mm per sostenere le guide dei cassetti alla posizione voluta.

I cassetti, con guide scorrevoli su cuscinetti a sfera, possono essere ad estrazione parziale su guide semplici o totale su guide telescopiche. Le porte a battente rinforzate con canotto saldato sono dotate di chiusura di sicurezza con serratura a maniglione con 2 chiavi.

Dimensioni:

L. mm 723 x P. mm 740 x H. mm 1022.
Piano superiore in gommata rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H. 22 mm.
Colore: avete la scelta fra 4 colori di serie vedi pag. 2. Senza Vostre precisazioni forniremo in verde Ral 6011.

AO3P-00



Armadio vuoto completo di telaio a cappello + gomma centorighe.

10.90.025.03

AO3P-01

75 NT
75 NT
75 T
PE



3 cassetti
1 piano estraibile

10.90.051.03

AO3P-02

75 NT
75 NT
75 T
75 T
PE



4 cassetti
1 piano estraibile

10.90.055.03

AO3P-03

75 NT
75 NT
90 NT
90 T
PE



5 cassetti
1 piano estraibile

10.90.056.03

AO3P-04

75 NT
75 NT
PE
PE



2 cassetti
2 piani estraibili

10.90.057.03

AO3P-05

75 NT
75 NT
75 NT
PE
PE



3 cassetti
2 piani estraibili

10.90.058.03

AO3P-06

75 NT
150 T
150 T



3 cassetti

10.90.059.03

AO3P-07

150 T
150 T
150 T



3 cassetti

10.90.047.03

AO3P-08

90 NT
75 NT
75 NT
150 T
150 T



5 cassetti

10.90.048.03

AO3P-09

60 NT
75 NT
75 NT
75 NT
150 T
150 T



6 cassetti

10.90.049.03

AO8P Configurazioni standard

Profondità: 740 mm.




Armadio macchine Susta con porte a battente, componibile internamente con cassetti e piani estraibili.
L'involucro: costruzione accurata con impiego di materiali di qualità.
Per il fissaggio a pavimento e collegamento di più mobili affiancati, i fianchi dell'armadio presentano dei fori.
I longheroni verticali sono forati a passo 15 mm per sostenere le guide dei cassetti alla posizione voluta.
I cassetti, con guide scorrevoli su cuscinetti a sfera, possono essere ad estrazione parziale su guide semplici o totale su guide telescopiche.
Le porte a battente rinforzate con carotto saldato sono dotate di chiusura di sicurezza con serratura a maniglione con 2 chiavi.
Dimensioni:
L. mm 723 x P. mm 740 x H. mm 1480
Colore: avete la scelta fra 4 colori di serie vedi pag. 2.
Senza Vostra precisazione forniamo in verde Ral 6011.

Larghezza 1 (723 mm)

AO8P-00



Armadio vuoto **10.90.174.03**

AO8P-01
75 NT
75 NT
75 NT
90 T
PE



4 cassetti
1 piano estraibile **10.90.203.03**

AO8P-02
75 NT
75 NT
90 T
PE
PE



4 cassetti
2 piani estraibili **10.90.204.03**

AO8P-03
75 NT
75 NT
75 NT
75 T
PE
PE



5 cassetti
2 piani estraibili **10.90.205.03**

AO8P-04
150 T
150 T
150 T



3 cassetti **10.90.206.03**

AO8P-05
75 NT
75 NT
150 T
150 T
150 T



5 cassetti **10.90.207.03**

AO8P-06
60 NT
75 NT
75 NT
90 T
90 T
90 T
150 T



7 cassetti **10.90.208.03**

AO8P-07
60 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
150 T
150 T



8 cassetti **10.90.209.03**

AO8P-08
60 NT
60 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
150 T
150 T



10 cassetti **10.90.210.03**

AO8P-09
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
150 T
150 T



12 cassetti **10.90.211.03**

AO63AS Configurazioni standard

Profondità: 795 mm.




Gli armadi con ante scorrevoli consentono una maggiore quantità di materiale custodito, in un minor spazio. Il piano estraibile presenta una sicura superficie d'appoggio per le attrezzature, qui in versione telescopica ad estrazione totale. Il prelievo viene in tal modo enormemente facilitato.

Dimensioni:
L. mm 1450 x P. mm 795 x H. mm 1022
Piano superiore in gomma rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H. 22 mm.
Colore: avete la scelta fra 4 colori di serie vedi pag. 2.
Senza Vostre precisazioni torneremo in verde Ral 6011.

Larghezza doppia (1446 mm)

AO63AS-00



Armadio vuoto completo di telaio a cappello + gomma centorighe

10.90.379.03

AO63AS-01



TS NT
TS T
PE

4 cassetti
2 piani estraibili

10.90.386.03

AO63AS-02



TS NT
TS NT
TS T
PE

6 cassetti
2 piani estraibili

10.90.387.03

AO63AS-03



TS NT
TS T
TS T
TS T
PE

8 cassetti
2 piano estraibili

10.90.388.03

AO63AS-04



TS NT
TS NT
PE
PE
PE

4 cassetti
4 piani estraibili

10.90.389.03

AO63AS-05



TS T
PE
PE
PE

2 cassetti
6 piani estraibili

10.90.381.03

AO63AS-06



TS NT
150 T
150 T

6 cassetti

10.90.390.03

AO63AS-07



TS NT
TS NT
TS NT
TS T

8 cassetti

10.90.391.03

AO63AS-08



60 NT
TS NT
TS NT
150 T
150 T

10 cassetti

10.90.392.03

AO63AS-09



60 NT
TS NT
TS NT
TS NT
150 T
150 T

12 cassetti

10.90.393.03



Armadio componibile a cassetti con altezze frontali diverse con chiusure centralizzate per il bloccaggio contemporaneo di tutti i cassetti. Involucro di costruzione robusta con impiego di materiali di qualità. Sulle fiancate sono posti dei longheroni verticali, forati a passo mm 15, per sostenere le guide di scorrimento dei cassetti. I cassetti con guide scorrevoli su cuscinetti a sfere, possono essere ad estrazione parziale su guide semplici o totale su guide telescopiche. I cassetti sono suddivisibili internamente con divisorii normalizzati. Chiusura con serratura di sicurezza a 2 chiavi. Dimensioni: L mm 723 x P mm 710 x H mm 1022. Piano superiore in gomma rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H 22 mm. Colore: avete la scelta fra 4 colori di serie - vedi pag. 2 - senza Vostre precisazioni forniremo in Verde Ral 6011.

Larghezza 1 (723 mm)

AO3-00



Armadio vuoto completo di telaio a cappello + gomma centorighe

10.90.240.03

AO3-01

180 NT
210 NT
210 NT
300 T



4 cassetti

10.90.081.03

AO3-02

90 NT
90 NT
120 NT
150 NT
150 T
300 T



6 cassetti

10.90.086.03

AO3-03

60 NT
75 NT
75 NT
90 NT
90 NT
210 T
300 T



7 cassetti

10.90.097.03

AO3-04

75 NT
75 NT
90 NT
150 NT
150 NT
150 NT
210 NT



7 cassetti

10.90.098.03

AO3-05

60 NT
75 NT
75 NT
90 NT
90 NT
150 NT
150 T
210 NT



8 cassetti

10.90.099.03

AO3-06

75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
90 NT
90 NT
120 T
150 T
150 T



9 cassetti

10.90.100.03

AO3 R

Larghezza 1 (723 mm)

L'armadio AO3 R è usato per macchine utensili dotate di attrezzature pesanti e di particolari vari che debbono essere conservati e suddivisi con cura dall'operatore. Nella parte inferiore l'armadio è dotato di un carrello estraibile che serve per contenere le attrezzature pesanti. Una piastra asportabile chiude l'armadio e protegge dalla polvere i pezzi disposti sul carrello. Nella parte superiore si possono disporre i cassetti AO di altezze diverse secondo necessità. Una serratura centrale chiude tutti i cassetti. Per la suddivisione interna dei cassetti si utilizzano gli stessi accessori degli armadi AO. Dimensioni: L mm 723 x P mm 710 x H mm 1022. Piano superiore in gomma rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H mm. 22. H utile per cassetti: mm 510 - H utile per attrezzi: mm 390. Colore: avete la scelta fra 4 colori di serie vedi pag. 2. Senza Vostre precisazioni forniremo in Verde Ral 6011.

AO3 R-01

40 NT
75 NT
120 NT
120 NT
150 NT



CE

5 cassetti
1 carrello estraibile

10.90.027.03

AO3 R-02

60 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
150 T



CE

6 cassetti
1 carrello estraibile

10.90.020.03

AO 43 Configurazioni standard

Profondità: 710 mm.




Armadio componibile a cassetti con altezze frontali diverse con chiusura centralizzata per il bloccaggio contemporaneo di tutti i cassetti. Involucro di costruzione robusta con impiego di materiali di qualità. Sulle fiancate sono posti dei longheroni verticali, forati a passo mm 15, per sostenere le guide di scorrimento dei cassetti. I cassetti con guide scorrevoli su cuscinetti a sfere, possono essere ad estrazione parziale su guide semplici o totale su guide telescopiche. I cassetti sono suddivisibili internamente con divisorii normalizzati. Chiusura con serratura di sicurezza a 2 chiavi. Dimensioni: L mm 978 x P mm 710 x H mm 1022. Piano superiore in gomma rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H 22 mm. Colore: avete la scelta tra 4 colori di serie — vedi pag. 2 — senza Vostre precisazioni forniremo in Verde Ral 6011.

Larghezza 1 + 1/3 (978 mm)



AO 43-01

180 T
210 T
210 T
300 T



4 cassetti **10.90.290.03**

AO 43-02

90 NT
90 NT
120 NT
150 T
150 T
300 T



6 cassetti **10.90.291.03**

AO 43-03

60 NT
75 NT
75 NT
90 NT
90 NT
210 T
300 T



7 cassetti **10.90.292.03**

AO 43-04

75 NT
75 NT
80 NT
150 T
150 T
150 T
210 T



7 cassetti **10.90.293.03**

AO 43-05

60 NT
60 NT
75 NT
75 T
90 NT
90 NT
150 T
210 T



9 cassetti **10.90.294.03**

AO 43-06

75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
90 NT
90 NT
120 NT
150 T
150 T



9 cassetti **10.90.295.03**

AO 63 C

Armadi complementari con porte scorrevoli e piani interni spostabili oppure con porte a battente e piani spostabili.

Colore: avete la scelta tra 4 colori di serie — vedi pag. 2 — senza Vostre precisazioni forniremo in Verde Ral 6011.

AO 63 C-01



Dimensioni: 1486 x 795 x 1022 mm
Armadio con ante scorrevoli completo di telajo a tappeto + gomma centorighe e 2 piani spostabili **10.90.385.03**

AO 63 C-02



Dimensioni: 1446 x 795 x 1000 mm
Armadio con ante scorrevoli completo di 2 piani spostabili **10.90.360.03**

AO 63 C-03



Dimensioni: 1446 x 710 x 1000 mm
Armadio con porte battenti completo di 2 piani spostabili **10.90.370.03**

T27 Configurazioni standard

Profondità: 710 mm.

SUSTA®



Larghezza (562 mm)

Armadio componibile a cassetti con altezze frontali diverse con chiusura centralizzata per il bloccaggio contemporaneo di tutti i cassetti. Involucro di costruzione robusta con impiego di materiali di qualità. Sulle fiancate sono posti dei longheroni verticali, forati a passo mm 30, per sostenere le guide di scorrimento dei cassetti. I cassetti, con guide scorrevoli su cuscinetti a sfere, sono ad estrazione parziale su guide semplici. I cassetti sono suddivisibili internamente con divisori normalizzati. Chiusura con serratura di sicurezza a 2 chiavi. Dimensioni: L mm 562 x P mm 710 x H mm 872. Piano superiore in gomma rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H 22 mm. Colore: avete la scelta tra 4 colori di serie — vedi pag. 2 — senza Vostre precisazioni forniremo in Verde Ral 6011.



T27-01

60 NT
90 NT
120 NT
180 NT
300 NT



5 cassetti

16.93.200.03

T27-02

60 NT
90 NT
90 NT
90 NT
150 NT
300 NT



6 cassetti

16.93.201.03

T27-03

60 NT
60 NT
90 NT
90 NT
120 NT
180 NT
180 NT



7 cassetti

16.93.202.03

T27-04

60 NT
60 NT
90 NT
90 NT
90 NT
150 NT
210 NT



7 cassetti

16.93.203.03

T27-05

60 NT
90 NT
150 NT



3 cassetti
1 piano estraibile
1 porta H mm 450

16.93.204.03

T27-06

60 NT
90 NT



PS
FE
2 cassetti
1 piano spostabile
1 piano estraibile
1 porta H mm 600

16.93.205.03

T27-07

PS
PS



2 piani spostabili
1 porta H mm 750

16.93.206.03

T26 Configurazioni standard

Profondità: 710 mm.

SUSTA®



Armadio componibile a cassetti con altezze frontali diverse con chiusura centralizzata per il bloccaggio contemporaneo di tutti i cassetti. Involucro di costruzione robusta con impiego di materiali di qualità. Sulle fiancate sono posti dei longheroni verticali, forati a passo mm 30, per sostenere le guide di scorrimento dei cassetti. I cassetti con guide scorrevoli su cuscinetti a sfere, sono ad estrazione parziale su guide semplici. I cassetti sono suddivisibili internamente con divisioni normalizzate. Chiusura con serratura di sicurezza a 2 chiavi. Dimensioni: L mm 562 x P mm 710 x H mm 1022. Piano superiore in gomma rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H 22 mm. Colore: avete la scelta tra 4 colori di serie — vedi pag. 2 — senza Vostre precisazioni forniremo in Verde Ral 6011.

Larghezza (562 mm)



T26-01

- 90 NT
- 90 NT
- 90 NT
- 150 NT
- 150 NT
- 190 NT
- 210 NT



7 cassetti **16.93.221.03**

T26-02

- 90 NT
- 90 NT
- 90 NT
- 90 NT
- 120 NT
- 120 NT
- 150 NT
- 150 NT



8 cassetti **16.93.220.03**

T26-03

- 60 NT
- 90 NT
- 120 NT
- 180 NT

PE



4 cassetti
1 piano estraibile
1 porta H. mm. 450 **16.93.222.03**

T26-04

- 60 NT
- 90 NT
- 150 NT

PS

PE



3 cassetti
1 piano spostabile
1 piano estraibile
1 porta H. mm. 600 **16.93.223.03**

T26-05

- 150 NT

PS

PE



1 cassetto
1 piano spostabile
1 piano estraibile
1 porta H. mm 750 **16.93.224.03**

T26-06

PS

PS

PE

PE



2 piani spostabili
2 piani estraibili
1 porta H. mm 900 **16.93.225.03**

ARMADI PER LA CUSTODIA DEGLI ALBERI DELLE FRESE



Armadio per la custodia degli alberi delle frese che li contiene verticalmente, li ripara dagli urti, dai danneggiamenti e dalla polvere. Internamente gli alberi vengono posati sugli appoggi di base e sono sostenuti verticalmente da due staffe di bloccaggio ricoperte in plastica che vengono inserite nei fori delle traverse del mobile. La foratura delle traverse, poste sul fondo dei mobili, segue un passo progressivo di 12 mm (mm. 12 = 1 unità). Ogni appoggio di base corrisponde a metà larghezza del mobile. Dimensioni: L mm 705 x P mm 165 x H mm 1000. Colore: avete la scelta fra 4 colori di serie vedi pag. 2. Senza Vostre precisazioni forniremo in verde Ral 6011. **24.90.002.03**





APPOGGI DI BASE
Vengono sostenuti a sbalzo sulle traverse dalle staffe di bloccaggio. Ogni appoggio di base corrisponde a metà larghezza del mobile.

STAFFE DI BLOCCAGGIO
Ogni brocca o albero è trattenuto da 2 staffe di bloccaggio ricoperte in plastica, inserite verticalmente nei fori delle traverse.

ARMADI PER MACCHINE UTENSILI - SERIE 550

COMPONENTI BASE - PROFONDITÀ: 550 e 635 mm.

SUSTA®

CASSETTO A GUIDE SEMPLICI (NT)



Altezza frontale	Altezza utile	Altezza fianchi	Portata Kg	Codice
45/45	30	28	60	10.02.001.03
60/60	45	40	60	10.02.002.03
75/75	60	51	80	10.02.003.03
90/90	75	65	100	10.02.004.03
105/90	90	65	100	10.02.005.03
120/120	105	95	100	10.02.006.03
150/150	135	125	100	10.02.008.03

CASSETTO A GUIDE TELESCOPICHE (T)



Altezza frontale	Altezza utile	Altezza fianchi	Portata Kg	Codice
75/75	55	51	150	10.02.020.03
90/90	70	65	150	10.02.021.03
105/90	85	65	150	10.02.022.03
120/120	100	90	150	10.02.023.03
150/150	130	125	150	10.02.025.03
180/150	160	125	150	10.02.027.03
210/210	190	185	150	10.02.029.03

RIPIANI ESTRAIBILI TELESCOPICI (T)
H. mm 90



L1
L1 + 1/3

10.02.120.03
10.02.301.03



TELAI A CAPPELLO + GOMMA CENTORIGHE



AOICP L1 10.92.014.01
AOIP L1 10.92.015.01
AO L1 + 1/3 10.92.300.01
AOIAS L doppia 10.92.395.01

PIANI SPOSTABILI



L1
L1 + 1/3

10.02.087.03
10.02.302.03

ZOCOLI H. 50 mm.



L1
L1 + 1/3
L doppia

10.02.076.01
10.02.280.01
10.02.380.01

AO33CP Configurazioni standard

Profondità: 585 mm.

SUSTA®



La combinazione armadio con cassetti esterni, chiudibili con serrature e con porte a battente, presenta molti vantaggi. Nella parte superiore si custodiscono in cassetti suddivisi con elementi normalizzati gli utensili da tenere a portata di mano, nella parte inferiore sono custodite le attrezzature più voluminose distanziando tra loro i cassetti in base alle dimensioni reali dei pezzi.

Dimensioni:
L. mm 723 - x P. mm 585 - x H. mm 1022

Piano superiore in gomma rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H. 22 mm.

Colore: avete la scelta tra 4 colori di serie vedi pag. 2.
Senza Vostre precisazioni fornirò in verde Raf 6011.

Larghezza 1 (723 mm)

AO33CP-00



Armadio vuoto completo di telaio a cappello + gomma centorighe

10.92.060.03

AO33CP-01

75 NT
75 NT



150 T
150 T

4 cassetti

10.92.064.03

AO33CP-02

75 NT
75 NT



150 T
150 T

5 cassetti

10.92.065.03

AO33CP-03

75 NT
75 NT



75 NT
75 NT
75 T

PE

5 cassetti
1 piano estraibile

10.92.062.03

AO33CP-04

60 NT
90 NT



75 NT
90 T
90 T

PE

5 cassetti
1 piano estraibile

10.92.066.03

AO33CP-05

60 NT
90 NT



75 NT
90 T
90 T

5 cassetti

10.92.067.03

AO33CP-06

60 NT
90 NT



75 NT
75 NT
90 T
90 T

6 cassetti

10.92.068.03

AO33CP-07

60 NT
90 NT



150 T
150 T

4 cassetti

10.92.069.03

AO33CP-08

60 NT
90 NT



75 NT
150 T
150 T

5 cassetti

10.92.072.03

AO33CP-09

150 NT



75 NT
75 NT

PE
PE

3 cassetti
2 piani estraibili

10.92.061.03

AO33P Configurazioni standard

Profondità: 585 mm.

SUSTA®



Armadio macchine Susta con porte a battente componibile internamente con cassetti e piani estraibili. L'involucro: costruzione accurata con impiego di materiale di qualità. Per il fissaggio a pavimento e collegamento di più mobili affiancati, i fianchi dell'armadio presentano dei fori. I longheroni verticali sono forati a passo 15 mm per sostenere le guide dei cassetti alla posizione voluta. I cassetti, con guide scorrevoli su cuscinetti a sfere, possono essere ad estrazione parziale su guide semplici o totale su guide telescopiche. Le porte a battente rinforzate con canotto saldato sono dotate di chiusura di sicurezza con serratura a mangione con 2 chiavi. Dimensioni: L. mm 723 x P. mm 585 x H. mm 1022. Piano superiore in gomma rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H. 22 mm. Colore: avete la scelta tra 4 colori di serie vedi pag. 2. Senza Vostra precisazione forniamo in verde Raf 6011.

Larghezza 1 (723 mm)

AO33P-00



Armadio vuoto completo di telaio a cappello + gomma centorighe

10.92.025.03

AO33P-01

75 NT
75 NT
75 T
PE



**3 cassetti
1 piano estraibile**

10.92.051.03

AO33P-02

75 NT
75 NT
75 T
75 T
PE



**4 cassetti
1 piano estraibile**

10.92.055.03

AO33P-03

75 NT
75 NT
90 NT
90 T
90 T
PE



**5 cassetti
1 piano estraibile**

10.92.056.03

AO33P-04

75 NT
75 NT
PE
PE



**2 cassetti
2 piani estraibili**

10.92.057.03

AO33P-05

75 NT
75 NT
75 NT
PE
PE



**3 cassetti
2 piani estraibili**

10.92.058.03

AO33P-06

75 NT
150 T
150 T



3 cassetti

10.92.059.03

AO33P-07

150 T
150 T
150 T



3 cassetti

10.92.047.03

AO33P-08

60 NT
75 NT
75 NT
150 T
150 T



5 cassetti

10.92.048.03

AO33P-09

60 NT
75 NT
75 NT
75 NT
150 T
150 T



6 cassetti

10.92.049.03

AO88P Configurazioni standard

Profondità: 585 mm.




Armadio macchine Susta con porte a battente, componibile internamente con cassetti e piani estraibili.
L'involucro: costruzione accurata con impiego di materiali di qualità.
Per il fissaggio a pavimento e collegamento di più mobili affiancati, i fianchi dell'armadio presentano dei fori.
I longheroni verticali sono fissati a passo 15 mm per sostenere le guide dei cassetti alla posizione voluta.
I cassetti, con guide scorrevoli su cuscinetti a sfere, possono essere ad estrazione parziale su guide semplici o totale su guide telescopiche.
Le porte a battente rinforzate con carotto saldato sono dotate di chiusura di sicurezza con serratura a maniglione con 2 chiavi.
Dimensioni:
L. mm 723 x P. mm 585 x H. mm 1480
Colore: avete la scelta fra 4 colori di serie vedi pag. 2.
Senza Vostre precisazioni forniamo in verde Ral 6011.

Larghezza 1 (723 mm)



AO88P-00

Armadio vuoto

10.92.174.03



AO88P-01

75 NT
75 NT
75 NT
90 T
PE

4 cassetti
1 piano estraibile

10.92.203.03



AO88P-02

75 NT
75 NT
90 T
90 T
PE
PE

4 cassetti
2 piani estraibili

10.92.204.03



AO88P-03

75 NT
75 NT
75 NT
75 T
75 T
PE
PE

5 cassetti
2 piani estraibili

10.92.205.03



AO88P-04

150 T
150 T
150 T

3 cassetti

10.92.206.03



AO88P-05

75 NT
75 NT
150 T
150 T
150 T
150 T

5 cassetti

10.92.207.03



AO88P-06

60 NT
75 NT
75 NT
90 T
90 T
90 T
150 T

7 cassetti

10.92.208.03



AO88P-07

60 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
150 T
150 T

8 cassetti

10.92.209.03



AO88P-08

60 NT
60 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
150 T
150 T

10 cassetti

10.92.210.03



AO88P-09

75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
150 T
150 T

12 cassetti

10.92.211.03

AO633AS Configurazioni standard

Profondità: 635 mm.




Gli armadi con ante scorrevoli consentono una maggiore quantità di materiale custodito, in un minor spazio. Il piano estraibile presenta una sicura superficie d'appoggio per le attrezzature, qui in versione telescopica ad estrazione totale. Il prelievo viene in tal modo enormemente facilitato.

Dimensioni:
L. mm 1446 x P. mm 635 x H. mm 1022.
Piano superiore in gomma rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H. 22 mm.
Colori: avete la scelta fra 4 colori di serie vedi pag. 2.
Senza Vostre precisazioni forniremo in verde Ral 6011.

Larghezza doppia (1446 mm)

AO633AS-00



Armadio vuoto completo di telaio a cappello + gomma centorighe

10.92.379.03

AO633AS-01



75 NT
75 T
PE

4 cassetti
2 piani estraibili

10.92.386.03

AO633AS-02



75 NT
75 NT
75 T
PE

6 cassetti
2 piani estraibili

10.92.387.03

AO633AS-03



75 NT
75 T
75 T
75 T
PE

8 cassetti
2 piani estraibili

10.92.388.03

AO633AS-04



75 NT
75 NT
PE
PE

4 cassetti
4 piani estraibili

10.92.389.03

AO633AS-05



75 T
PE
PE
PE

2 cassetti
6 piani estraibili

10.92.381.03

AO633AS-06



75 NT
150 T
150 T

6 cassetti

10.92.390.03

AO633AS-07



75 NT
75 NT
75 NT
75 T

8 cassetti

10.92.391.03

AO633AS-08



60 NT
75 NT
75 NT
150 T
150 T

10 cassetti

10.92.392.03

AO633AS-09



60 NT
75 NT
75 NT
75 NT
150 T
150 T

12 cassetti

10.92.393.03

AO 33 Configurazioni standard

Profondità: 550 mm.




Armadio componibile a cassetti con altezze frontali diverse con chiusura centralizzata per il bloccaggio contemporaneo di tutti i cassetti. Involucro di costruzione robusta con impiego di materiali di qualità.

Sulle fiancate sono posti dei longheroni verticali, forati a passo mm 15, per sostenere le guide di scorrimento dei cassetti.

I cassetti con guide scorrevoli su cuscinetti a sfere, possono essere ad estrazione parziale su guide semplici o totale su guide telescopiche.

I cassetti sono suddivisibili internamente con divisioni normalizzate.

Chiusura con serratura di sicurezza a 2 chiavi.

Dimensioni:
L mm 723 x P mm 550 x H mm 1022.

Piano superiore in gomma rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H 22 mm.

Colore: avete la scelta tra 4 colori di serie — vedi pag. 2 — senza Vostre precisazioni forniremo in Verde Ral 6011.

Larghezza 1 (723 mm)

AO33-00



Armadio vuoto completo di telaio a cappello + gomma centorighe

10.92.240.03

AO33-01



180 NT
210 NT
210 NT
300 T

4 cassetti

10.92.081.03

AO33-02



90 NT
90 NT
120 NT
150 NT
150 T
300 T

5 cassetti

10.92.086.03

AO33-03



60 NT
75 NT
75 NT
90 NT
90 NT
210 T
300 T

7 cassetti

10.92.097.03

AO33-04



75 NT
75 NT
90 NT
150 NT
150 NT
150 NT
210 NT

7 cassetti

10.92.098.03

AO33-05



60 NT
75 NT
75 NT
90 NT
90 NT
150 NT
150 T
210 NT

8 cassetti

10.92.099.03

AO33-06



75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
90 NT
90 NT
120 T
150 T
150 T

9 cassetti

10.92.100.03

AO 33R **Larghezza 1 (723 mm)**

L'armadio AO 33R è usato per macchine utensili dotate di attrezzature pesanti e di particolari viti che debbono essere conservati e suddivisi con cura dall'operatore.

Nella parte inferiore l'armadio è dotato di un carrello estraibile che serve per contenere le attrezzature pesanti. Una piastra scorrevole chiude l'armadio e protegge dalla polvere i pezzi depositati sul carrello.

Nella parte superiore si possono disporre i cassetti AO di altezze diverse secondo necessità.

Una serratura centrale chiude tutti i cassetti. Per la suddivisione interna dei cassetti si utilizzano gli stessi accessori degli armadi AO.

Dimensioni: L mm 723 x P mm 550 x H mm 1022.

Piano superiore in gomma rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H mm 22. H utile per cassetti: mm 510 - H utile per attrezzi: mm 390.

Colore: avete la scelta tra 4 colori di serie — vedi pag. 2 — senza Vostre precisazioni forniremo in Verde Ral 6011.

AO33 R-01



45 NT
75 NT
120 NT
120 NT
150 NT

CE

5 cassetti
1 carrello estraibile

10.92.027.03

AO33 R-02



60 NT
75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
150 T

CE

6 cassetti
1 carrello estraibile

10.92.020.03

AO 433 Configurazioni standard

Profondità: 550 mm.




Armadio componibile a cassetti con altezze frontali diverse con chiusura centralizzata per il bloccaggio contemporaneo di tutti i cassetti. Involucro di costruzione robusta con impiego di materiali di qualità. Sulle fiancate sono posti dei longheroni verticali, forati a passo mm 15, per sostenere le guide di scorrimento dei cassetti. I cassetti con guide scorrevoli su cuscinetti a sfere, possono essere ad estrazione parziale su guide semplici o totale su guide telescopiche. I cassetti sono suddivisibili internamente con divisor normalizzati. Chiusura con serratura di sicurezza a 2 chiavi. Dimensioni: L mm 978 x P mm 550 x H mm 1022. Piano superiore in gomma rigata con bordo perimetrale su 3 lati in lamiera H 22 mm. Colore: avete la scelta tra 4 colori di serie — vedi pag. 2 — senza Vostre precisazioni forniremo in Verde Ral 6011.

Larghezza 1 + 1/3 (978 mm)



AO433-01

180 T
210 T
210 T
300 T



4 cassetti 10.92.290.03

AO433-02

90 NT
90 NT
120 NT
150 T
150 T
300 T



6 cassetti 10.92.291.03

AO433-03

60 NT
75 NT
75 NT
90 NT
90 NT
210 T
300 T



7 cassetti 10.92.292.03

AO433-04

75 NT
75 NT
90 NT
150 T
150 T
150 T
210 T



7 cassetti 10.92.293.03

AO433-05

60 NT
60 NT
75 NT
75 T
90 NT
90 NT
90 T
150 T
210 T



9 cassetti 10.92.294.03

AO433-06

75 NT
75 NT
75 NT
75 NT
90 NT
90 NT
120 NT
150 T
150 T



9 cassetti 10.92.295.03

AO 633C

AO 633 C-01



Dimensioni: 1446 x 635 x 1022 mm.
Armadio con ante scorrevoli completo di telai e cappello + gomma antiruggine e 2 piani spostabili
10.92.385.03

AO 633 C-02



Dimensioni: 1446 x 635 x 1000 mm.
Armadio con ante scorrevoli completo di 2 piani spostabili
10.92.360.03

AO 633 C-03



Dimensioni: 1446 x 665 x 1000 mm.
Armadio con porte battenti completo di 2 piani spostabili
10.92.370.03

Armadi complementari con porte scorrevoli e piani interni spostabili oppure con porte a battente e piani spostabili. Colore: avete la scelta tra 4 colori di serie — vedi pag. 2 — senza Vostre precisazioni forniremo in Verde Ral 6011.

SUSTA®

Accessori di suddivisione interna dei cassetti



Pareti fessurate mobili zincate

Le pareti fessurate avvitabili sul fondo perforato del cassetto sono spostabili e si innestano nel fessurato dei cassette per creare spazi secondo necessità. Il passo unitario di spaziatura segue un progressivo di mm. 20.

Altezza frontale cassette	Altezza pareti mobili	Codice prof. 710	Codice prof. 550
45	27	99.10.001.34	—
60	38	99.10.002.34	99.12.0001.34
75	49	99.10.003.34	—
90-105	64	99.10.004.34	99.12.0002.34
120-135	94	99.10.006.34	99.12.0003.34
150-195	123	99.10.008.34	99.12.0004.34
210-285	183	99.10.012.34	—
300-450	273	99.10.018.34	—



Piastre di separazione con portacartellino

Le piastre di separazione si innestano tra le pareti fessurate. Sono corredate di cartoncino di segnalazione con protezione.

CASSA PROF.	ALTEZZA PIASTRA	LUNGHEZZA mm	FOCIE								
			4	5	6	7	8	9	10	11	
45	27	mm	000400419	000400519	000400619	000400719	000400819	000400919	000401019	000401119	
60	37	mm	000600419	000600519	000600619	000600719	000600819	000600919	000601019	000601119	
75	45	mm	000750419	000750519	000750619	000750719	000750819	000750919	000751019	000751119	
90-105	60	mm	000900419	000900519	000900619	000900719	000900819	000900919	000901019	000901119	
120	90	mm	001200419	001200519	001200619	001200719	001200819	001200919	001201019	001201119	
150-180	120	mm	001500419	001500519	001500619	001500719	001500819	001500919	001501019	001501119	
210-270	180	mm	—	002100519	002100619	002100719	002100819	002100919	002101019	002101119	
300-450	270	mm	—	003000519	003000619	003000719	003000819	003000919	003001019	003001119	



Coppia staffe per utensili cilindrici

In ABS resistente agli urti.
Codice 99.00.029.18



Portachiavi brugola

In ABS resistente agli urti,
è alloggiabile in qualunque
cassetto.
Dimensioni mm. 140 x 148 x 26.
Codice 99.00.033.18




Cilindri in plastica porta frese

Ø = mm	13 16 22 27 32 40 50
XX =	19 20 21 22 23 24 25

Codice base 99.00.0XX.18

Cilindri in plastica stampati in polistirolo antiurto rosso con anima in metallo da avvitare sul fondo del cassetto. I cilindri hanno unica altezza di 26 mm. e sono sovrapponibili tra loro fino a raggiungere l'altezza desiderata. Per evitare di danneggiare le frese sono stati predisposti cilindri in plastica con diametri diversi. Inseriti nel foro delle frese le trattengono evitando che si urtino tra loro.



Canali in plastica con separatori

3 tipi di blocchetti in plastica da mm. 150 x mm. 150 x mm. 28 h a due, tre o quattro canali componibili tra loro possono corredare secondo necessità tutto od in parte i cassettei in particolare da mm. 45 e fino a mm. 90 per l'alloggiamento di utensili di controllo e taglio anche delicati. Apposite fessurazioni consentono l'inserimento di separatori in plastica nelle tre dimensioni.

Modello	N. Canali	Largh. mm	Ø max. mm	Cod. canale	Cod. separatore
CAN PL 2	2	71	70	99.00.201.18	99.00.204.18
CAN PL 3	3	48	45	99.00.202.18	99.00.205.18
CAN PL 4	4	34	33	99.00.203.18	99.00.206.18

Scatole in polistirolo antiurto rosso

Sono disponibili in due altezze diverse ed in tre misure multiple e tali da consentire il riempimento totale del cassetto. Utili per contenere minuterie e materiali vari di piccole dimensioni possono essere corredate a richiesta di apposito portacartellino (Art. 1, codice 99.00.016.17).

Modello	Per cassetto	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Codice
Art. 41	60/75	75	75	40	99.00.008.18
Art. 42	60/75	75	150	40	99.00.009.18
Art. 43	60/75	150	150	40	99.00.010.18
Art. 61	90	75	75	60	99.00.011.18
Art. 62	90	75	150	60	99.00.012.18
Art. 63	90	150	150	60	99.00.013.18
Art. 64	90	100	75	90	99.00.073.18
Art. 65	90	100	100	90	99.00.074.18
Art. 66	90	100	150	90	99.00.075.18

Kit componibile per cassetto AO L/1

I kit porta-boccole sono costruiti in modo da poter spaziare le varie file tra loro in funzione dell'ingombro degli utensili da custodire.


Sono costruiti in struttura componibile facilmente montabile ad incastro. È perciò possibile variare sia il numero delle file che quello delle boccole, all'interno del telaio, in funzione dell'effettivo ingombro dell'utensile.

Modello	L	P	H	Codice
KIT 2 FILE	618	618	150	10.90.486.34
KIT 3 FILE	618	618	150	10.90.487.34
KIT 4 FILE	618	618	150	10.90.488.34
KIT 5 FILE	618	618	150	10.90.489.34
KIT 6 FILE	618	618	150	10.90.490.34

Kit componibile per cassetto AO L1 + 1/3

Per cassetto H 150 mm con kit a 4 file per boccole portautensili. Boccole secondo tipo e quantità, a richiesta.

Modello	L	P	H	Codice
KIT 4 FILE/900	874	460	150	11.81.346.34



ESEMPI DI FORMAZIONE PER CASSETTI SERIE AO 618x618 mm.



SUDDIVISIONI INTERNE DEI CASSETTI, ESEMPI DI COMPOSIZIONI

Gli esempi di composizioni qui riportate servono a facilitare la scelta delle combinazioni degli accessori utili alla suddivisione interna dei cassettei.
L'ampio assortimento di accessori di suddivisione interna dei cassettei consente di custodire qualunque tipo di materiale.
Per facilitarVi abbiamo predisposto alcune varianti, distinguendole per altezza di cassetto, ed indicandone il relativo codice.




CONF. CANALI DI PLASTICA PER AO 45/60/75



16 gruppi - 4 canali
64 separatori - 4 canali

Cod. 99.10.350.18

CONF. CANALI DI PLASTICA PER AO 45/60/75



4 gruppi - 4 canali
8 gruppi - 3 canali
4 gruppi - 2 canali
20 separatori - 4 canali
20 separatori - 3 canali
10 separatori - 2 canali

Cod. 99.10.352.18

CONF. CANALI DI PLASTICA PER AO 45/60/75



8 gruppi - 4 canali
8 gruppi - 3 canali
24 separatori - 4 canali
16 separatori - 3 canali

Cod. 99.10.351.18


CONF. CANALI DI PLASTICA PER AO 45/60/75



16 gruppi - 3 canali
51 separatori - 3 canali

Cod. 99.10.353.18

CONF. CANALI DI PLASTICA PER AO 45/60/75



16 gruppi - 2 canali
38 separatori - 2 canali

Cod. 99.10.354.18

CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO PER AO 45/60/75/90/105/120/135 150/195



4 pareti fessurate
12 piastre 5 spazi c/porta cart.
9 piastre 8 spazi c/porta cart.

cassetti 45	Cod. 99.10.327.34
cassetti 60	Cod. 99.10.328.34
cassetti 75	Cod. 99.10.329.34
cassetti 90/105	Cod. 99.10.330.34
cassetti 120/135	Cod. 99.10.331.34
cassetti 150/195	Cod. 99.10.332.34

CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO PER AO 45/60/75/90/105



5 pareti fessurate
10 piastre 4 spazi c/porta cart.
7 piastre 5 spazi c/porta cart.
2 piastre 6 spazi c/porta cart.
1 piastra 7 spazi c/porta cart.

cassetti 45	Cod. 99.10.320.34
cassetti 60	Cod. 99.10.321.34
cassetti 75	Cod. 99.10.322.34
cassetti 90/105	Cod. 99.10.323.34

ESEMPI DI FORMAZIONE PER CASSETTI SERIE AO 618x618 mm.



**CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE
CON PORTA-CARTELLINO**
PER AO 45/60/75/90/105/120/135/150
195/210/285



3 pareti fessurate
10 piastre 7 spazi c/porta cart.
3 piastre 8 spazi c/porta cart.
2 piastre 9 spazi c/porta cart.

cassetti 45	Cod. 99.10.300.34
cassetti 60	Cod. 99.10.301.34
cassetti 75	Cod. 99.10.302.34
cassetti 90/105	Cod. 99.10.303.34
cassetti 120/135	Cod. 99.10.304.34
cassetti 150/195	Cod. 99.10.305.34
cassetti 210/285	Cod. 99.10.306.34

**CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE
CON PORTA-CARTELLINO**
PER AO 90/105/120/135/150/195
210/285



1 parete fessurata
1 piastra 15 spazi c/porta cart.
1 piastra 16 spazi c/porta cart.

cassetti 90/105	Cod. 99.10.288.34
cassetti 120/135	Cod. 99.10.289.34
cassetti 150/195	Cod. 99.10.290.34
cassetti 210/285	Cod. 99.10.291.34

**CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE
CON PORTA-CARTELLINO**
PER AO 45/60/75/90/105/120/135/150
195/210



2 pareti fessurate
6 piastre 10 spazi c/porta cart.
2 piastre 11 spazi c/porta cart.

cassetti 45	Cod. 99.10.310.34
cassetti 60	Cod. 99.10.311.34
cassetti 75	Cod. 99.10.312.34
cassetti 90/105	Cod. 99.10.313.34
cassetti 120/135	Cod. 99.10.314.34
cassetti 150/195	Cod. 99.10.315.34
cassetti 210	Cod. 99.10.316.34

**CONF. CILINDRI DI PLASTICA
x FRESE**
PER AO 45/60/75/90/105/120/150/180



5 cilindri	CP13
5 cilindri	CP16
5 cilindri	CP22
5 cilindri	CP27
5 cilindri	CP32
5 cilindri	CP40
5 cilindri	CP50

Cod. 99.10.276.18

**CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO
+ PORTA-CARTELLINO**
PER AO 60/75



16 scatole 75 x 75 art. 41
8 scatole 75 x 150 art. 42
8 scatole 150 x 150 art. 43
32 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.10.254.18

**CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO
+ PORTA-CARTELLINO**
PER AO 75/90



16 scatole 75 x 75 art. 61
8 scatole 75 x 150 art. 62
8 scatole 150 x 150 art. 63
32 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.10.255.18

**CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO
+ PORTA-CARTELLINI**
PER AO 60/75



16 scatole 75 x 150 art. 42
8 scatole 150 x 150 art. 43
24 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.10.253.18

**CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO
+ PORTA-CARTELLINO**
PER AO 75/90



16 scatole 75 x 150 art. 62
8 scatole 150 x 150 art. 63
24 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.10.256.18

**CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO
+ PORTA-CARTELLINO**
PER AO 75/90



8 scatole 75 x 100 art. 64
12 scatole 100 x 100 art. 65
12 scatole 100 x 150 art. 66
32 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.10.250.18

ESEMPI DI FORMAZIONE PER CASSETTI SERIE AO 874x618

SUSTA®

**CONF. CANALI DI PLASTICA
PER AO 60/75**



20 gruppi - 2 canali
4 gruppi 1/2 - 2 canali
40 separatori - 2 canali

Cod. 99.10.375.18

**CONF. CANALI DI PLASTICA
PER AO 60/75**



4 gruppi - 4 canali
8 gruppi - 3 canali
8 gruppi - 2 canali
4 gruppi 1/2 - 2 canali
20 separatori - 2 canali
14 separatori - 3 canali
16 separatori - 4 canali

Cod. 99.10.376.18

**CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO
+ PORTA-CARTELLINO
PER AO 60/75**



22 scatole 75 x 75 art. 41
13 scatole 75 x 150 art. 42
10 scatole 150 x 150 art. 43
45 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.10.377.18

**CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO
+ PORTA-CARTELLINO
PER AO 75/90**



20 scatole 75 x 75 art. 61
10 scatole 75 x 150 art. 62
10 scatole 150 x 150 art. 63
2 scatole 75 x 100 art. 64
3 scatole 100 x 150 art. 66
45 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.10.378.18

**CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO
+ PORTA-CARTELLINO
PER AO 75/90**



6 scatole 75 x 100 art. 64
24 scatole 100 x 100 art. 65
16 scatole 100 x 150 art. 66
46 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.10.379.18

**CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE
CON PORTA-CARTELLINO
PER AO 75/90/120**



5 pareti fessurate
12 piastre a 7 spazi c/porta cart.
8 piastre 8 spazi c/porta cart.

cassetti 75	Cod. 99.10.357.34
cassetti 90	Cod. 99.10.358.34
cassetti 120	Cod. 99.10.359.34

**CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE
CON PORTA-CARTELLINO
PER AO 75/90/120**



4 pareti fessurate
3 piastre 8 spazi c/porta cart.
10 piastre 9 spazi c/porta cart.

cassetti 75	Cod. 99.10.360.34
cassetti 90	Cod. 99.10.361.34
cassetti 120	Cod. 99.10.362.34

**CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE
CON PORTA-CARTELLINO
PER AO 75/90/120/150/210**



3 pareti fessurate
12 piastre 11 spazi c/porta cart.

cassetti 75	Cod. 99.10.365.34
cassetti 90	Cod. 99.10.366.34
cassetti 120	Cod. 99.10.367.34
cassetti 150	Cod. 99.10.368.34
cassetti 210	Cod. 99.10.369.34

**CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE
CON PORTA-CARTELLINO
PER AO 120/150/210/300**



2 pareti fessurate
1 piastra 16 spazi c/porta cart.
4 piastre 14 spazi c/porta cart.

cassetti 120	Cod. 99.10.370.34
cassetti 150	Cod. 99.10.371.34
cassetti 210	Cod. 99.10.372.34
cassetti 300	Cod. 99.10.373.34

ESEMPI DI FORMAZIONE PER CASSETTI SERIE AO 618x460



SUDDIVISIONI INTERNE DEI CASSETTI, ESEMPI DI COMPOSIZIONI

Gli esempi di composizioni qui riportate servono a facilitare la scelta delle combinazioni degli accessori utili alla suddivisione interna dei cassette. L'ampio assortimento di accessori di suddivisione interna dei cassette consente di custodire qualunque tipo di materiale.

Per facilitarVi abbiamo predisposto alcune varianti, distinguendole per altezza di cassetto, ed indicandone il relativo codice.

CONF. CANALI DI PLASTICA PER AO 45/60/75



3 gruppi - 4 canali
6 gruppi - 3 canali
3 gruppi - 2 canali
25 separatori - 4 canali
18 separatori - 3 canali
8 separatori - 2 canali

Cod. 99.10.431.18

CONF. CANALI DI PLASTICA PER AO 45/60/75



6 gruppi - 4 canali
6 gruppi - 3 canali
24 separatori - 4 canali
18 separatori - 3 canali

Cod. 99.10.432.18

CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO + PORTA-CARTELLINO PER AO 60/75/90



16 scatole 75 x 75 art. 41/61
8 scatole 75 x 150 art. 42/62
4 scatole 150 x 150 art. 43/63
28 porta-cartellini art. 1

cassetti 75 Cod. 99.10.421.18
cassetti 90 Cod. 99.10.422.18

CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO + PORTA-CARTELLINO PER AO 75/90



8 scatole 75 x 100 art. 64
12 scatole 100 x 100 art. 65
4 scatole 100 x 150 art. 63
24 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.10.423.18

CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO PER AO 75/90/105/120/150/180



2 pareti fessurate
4 piastre 10 spazi c/porta cart.
1 piastra 11 spazi c/porta cart.

cassetti 75 Cod. 99.10.441.34
cassetti 90/105 Cod. 99.10.442.34
cassetti 120 Cod. 99.10.443.34
cassetti 150/180 Cod. 99.10.444.34

CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO PER AO 75/90/105/120/150/180



3 pareti fessurate
8 piastre 7 spazi c/porta cart.
2 piastre 8 spazi c/porta cart.
2 piastre 9 spazi c/porta cart.

cassetti 75 Cod. 99.10.448.34
cassetti 90/105 Cod. 99.10.449.34
cassetti 120 Cod. 99.10.450.34
cassetti 150/180 Cod. 99.10.451.34

CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO PER AO 75/90/105/120/150/180



4 pareti fessurate
10 piastre 5 spazi c/porta cart.
7 piastre 8 spazi c/porta cart.

cassetti 75 Cod. 99.10.455.34
cassetti 90/105 Cod. 99.10.456.34
cassetti 120 Cod. 99.10.457.34
cassetti 150/180 Cod. 99.10.458.34

CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO PER AO 75/90/105/120



5 pareti fessurate
8 piastre 4 spazi c/porta cart.
5 piastre 5 spazi c/porta cart.
2 piastre 6 spazi c/porta cart.
1 piastra 7 spazi c/porta cart.

cassetti 75 Cod. 99.10.461.34
cassetti 90/105 Cod. 99.10.462.34
cassetti 120 Cod. 99.10.463.34

ESEMPI DI FORMAZIONE PER CASSETTI SERIE AO 874x460



SUDDIVISIONI INTERNE DEI CASSETTI, ESEMPI DI COMPOSIZIONI

Gli esempi di composizioni qui riportate servono a facilitare la scelta delle combinazioni degli accessori utili alla suddivisione interna dei cassettei.

L'ampio assortimento di accessori di suddivisione interna dei cassettei consente di custodire qualunque tipo di materiale.

Per facilitarVi abbiamo predisposto alcune varianti, distinguendole per altezza di cassetto, ed indicandone il relativo codice.

CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO PER AO 75/90/120/150



5 pareti fessurate
11 piastre 6 spazi c/porta cart.
4 piastre 8 spazi c/porta cart.
1 piastra 10 spazi c/porta cart.

cassetti 75	Cod. 99.10.487.34
cassetti 90	Cod. 99.10.488.34
cassetti 120	Cod. 99.10.489.34
cassetti 150	Cod. 99.10.490.34

CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO PER AO 75/90/120/150/210



4 pareti fessurate
10 piastre 8 spazi c/porta cart.
7 piastre 10 spazi c/porta cart.

cassetti 75	Cod. 99.10.481.34
cassetti 90	Cod. 99.10.482.34
cassetti 120	Cod. 99.10.483.34
cassetti 150	Cod. 99.10.484.34
cassetti 210	Cod. 99.10.485.34

CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO PER AO 75/90/120/150/210



3 pareti fessurate
12 piastre 11 spazi c/porta cart.

cassetti 75	Cod. 99.10.475.34
cassetti 90	Cod. 99.10.476.34
cassetti 120	Cod. 99.10.477.34
cassetti 150	Cod. 99.10.478.34
cassetti 210	Cod. 99.10.479.34

CONF. PARETI FESSURATE + PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO PER AO 90/120/150/210



2 pareti fessurate
4 piastre 14 spazi c/porta cart.
1 piastra 16 spazi

cassetti 90	Cod. 99.10.470.34
cassetti 120	Cod. 99.10.471.34
cassetti 150	Cod. 99.10.472.34
cassetti 210	Cod. 99.10.473.34

CONF. CANALI DI PLASTICA PER AO 60/75



6 gruppi - 2 canali
6 gruppi - 3 canali
3 gruppi - 4 canali
3 gruppi - 2 x 3 canali
18 separatori - 2 canali
26 separatori - 3 canali
16 separatori - 4 canali

Cod. 99.10.498.18

CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO + PORTA-CARTELLINO PER AO 75/90



20 scatole 75 x 75 art. 61
10 scatole 75 x 150 art. 62
5 scatole 150 x 150 art. 63
2 scatole 75 x 100 art. 64
2 scatole 100 x 100 art. 66
39 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.10.496.18

CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO + PORTA-CARTELLINO PER AO 75/90



21 scatole 100 x 100 art. 65
1 scatola 100 x 150 art. 66
7 scatole 150 x 150 art. 63
29 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.10.497.18

ESEMPI DI FORMAZIONE PER CASSETTI SERIE T 460x618



SUDDIVISIONI INTERNE DEI CASSETTI, ESEMPI DI COMPOSIZIONI

Gli esempi di composizioni qui riportate servono a facilitare la scelta delle combinazioni degli accessori utili alla suddivisione interna dei cassette. L'ampio assortimento di accessori di suddivisione interna dei cassette consente di custodire qualunque tipo di materiale. Per facilitarVi abbiamo predisposto alcune varianti, distinguendole per altezza di cassetto, ed indicandone il relativo codice.



CONF. CANALI DI PLASTICA PER T 60



12 gruppi - 4 canali
50 separatori - 4 canali

Cod. 99.16.340.18

CONF. CANALI DI PLASTICA PER T 60



4 gruppi - 4 canali
8 gruppi - 3 canali
10 separatori - 3 canali
20 separatori - 4 canali

Cod. 99.16.341.18

CONF. CANALI DI PLASTICA PER T 60



4 gruppi - 3 canali
8 gruppi - 2 canali
10 separatori - 2 canali
20 separatori - 3 canali

Cod. 99.16.342.18

CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO + PORTA-CARTELLINO PER T 60/90



12 scatole 75 x 150 art. 42/62
6 scatole 150 x 150 art. 43/63
18 porta-cartellini art. 1

cassetti 60
cassetti 90

Cod. 99.16.347.18
Cod. 99.16.348.18

CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO + PORTA-CARTELLINO PER T 60/90



16 scatole 75 x 75 art. 41/61
8 scatole 75 x 150 art. 42/62
4 scatole 150 x 150 art. 43/63
28 porta-cartellini art. 1

cassetti 60
cassetti 90

Cod. 99.16.345.18
Cod. 99.16.346.18

CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO + PORTA-CARTELLINO PER T 60/90



32 scatole 75 x 75 art. 41/61
4 scatole 75 x 150 art. 42/62
2 scatole 150 x 150 art. 43/63
36 porta-cartellini art. 1

cassetti 60
cassetti 90

Cod. 99.16.350.18
Cod. 99.16.351.18

ESEMPI DI FORMAZIONE PER CASSETTI SERIE T 460x618



**CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO
+ PORTA-CARTELLINO
PER T 90**



9 scatole 100 x 150 art. 66
6 scatole 150 x 150 art. 63
15 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.16.355.18

**CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO
+ PORTA-CARTELLINO
PER T 90**



6 scatole 100 x 75 art. 64
9 scatole 100 x 100 art. 65
6 scatole 150 x 150 art. 63
21 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.16.349.18

**CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO
+ PORTA-CARTELLINO
PER T 90**



6 scatole 100 x 75 art. 64
18 scatole 100 x 100 art. 65
3 scatole 100 x 150 art. 66
27 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.16.352.18

**CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO
+ PORTA-CARTELLINO
PER T 90**



12 scatole 100 x 75 art. 64
9 scatole 100 x 100 art. 65
6 scatole 100 x 150 art. 66
27 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.16.353.18

**CONF. SCATOLE DI POLISTIROLO
+ PORTA-CARTELLINO
PER T 90**



36 scatole 100 x 75 art. 64
36 porta-cartellini art. 1

Cod. 99.16.354.18

**PORTA UTENSILI FISSO
PER T 60/90**



1 parete laccata 400
1 fondo ondulato 450 x 220

cassetti 60
cassetti 90

Cod. 99.16.330.01
Cod. 99.16.331.01

**PORTA UTENSILI FISSO
+ PORTACHIAVI
PER T 60/90**



1 parete laccata 400
1 fondo ondulato 460 x 220
1 porta chiavi a brugola

Cod. 99.16.333.01

**TIRETTO PORTA UTENSILI
PER T 90/120/150**



2 pareti laccate 618
1 tiretto spostabile

cassetti 90 Cod. 99.16.366.01
cassetti 120 Cod. 99.16.367.01
cassetti 150 mm Cod. 99.16.368.01

**CONF. PARETI LISCE
PER T 60/90/120/150/210/300**



2 pareti laccate 618

cassetti 60 Cod. 99.16.325.34
cassetti 90 Cod. 99.16.326.34
cassetti 120 Cod. 99.16.327.34
cassetti 150 Cod. 99.16.328.34
cassetti 210 Cod. 99.16.329.34
cassetti 300 Cod. 99.16.400.34

ESEMPI DI FORMAZIONE PER CASSETTI SERIE T 460x618

SUSTA®

**CONF. PARETI FESSURATE
+ PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO
PER T 60/90/120/150/210**



1 parete fessurata 460
2 pareti libere 460
1 piastra 8 spazi c/porta cart.

cassetti 60	Cod. 99.16.319.34
cassetti 90	Cod. 99.16.320.34
cassetti 120	Cod. 99.16.321.34
cassetti 150	Cod. 99.16.322.34
cassetti 210	Cod. 99.16.323.34

**CONF. PARETI FESSURATE
+ PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO
PER T 60/90/120/150/210/300**



1 parete fessurata 618
1 piastra 11 spazi c/porta cart.
1 piastra 12 spazi c/porta cart.

cassetti 60	Cod. 99.16.398.34
cassetti 90	Cod. 99.16.399.34
cassetti 120	Cod. 99.16.335.34
cassetti 150	Cod. 99.16.336.34
cassetti 210	Cod. 99.16.337.34
cassetti 300	Cod. 99.16.401.34

**CONF. PARETI FESSURATE
+ PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO
PER T 60/90/120/150/210/300**



2 pareti fessurate 618
2 piastre 8 spazi c/porta cart.
1 piastra 7 spazi c/porta cart.

cassetti 60	Cod. 99.16.405.34
cassetti 90	Cod. 99.16.406.34
cassetti 120	Cod. 99.16.407.34
cassetti 150	Cod. 99.16.408.34
cassetti 210	Cod. 99.16.409.34
cassetti 300	Cod. 99.16.410.34

**CONF. PARETI FESSURATE
+ PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO
PER T 60/90/120/150**



2 pareti fessurate 460
3 pareti libere 460
4 piastre 4 spazi c/porta cart.

cassetti 60	Cod. 99.16.315.34
cassetti 90	Cod. 99.16.316.34
cassetti 120	Cod. 99.16.317.34
cassetti 150	Cod. 99.16.318.34

**CONF. PARETI FESSURATE
+ PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO
PER T 60/90/120/150**



3 pareti fessurate 618
8 piastre 5 spazi c/porta cart.
2 piastre 8 spazi c/porta cart.

cassetti 60	Cod. 99.16.292.34
cassetti 90	Cod. 99.16.293.34
cassetti 120	Cod. 99.16.294.34
cassetti 150	Cod. 99.16.295.34

**CONF. PARETI FESSURATE
+ PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO
PER T 60/90/120/150/210**



2 pareti fessurate 618
8 piastre 8 spazi c/porta cart.
2 piastre 7 spazi c/porta cart.

cassetti 60	Cod. 99.16.310.34
cassetti 90	Cod. 99.16.311.34
cassetti 120	Cod. 99.16.312.34
cassetti 150	Cod. 99.16.313.34
cassetti 210	Cod. 99.16.314.34

**CONF. PARETI FESSURATE
+ PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO
PER T 60/90/120/150**



4 pareti fessurate 618
14 piastre 4 spazi c/porta cart.
3 piastre 5 spazi c/porta cart.
3 piastre 6 spazi c/porta cart.

cassetti 60	Cod. 99.16.305.34
cassetti 90	Cod. 99.16.306.34
cassetti 120	Cod. 99.16.307.34
cassetti 150	Cod. 99.16.308.34


**CONF. PARETI FESSURATE
+ PIASTRE CON PORTA-CARTELLINO
PER T 60/90/120/150**



4 pareti fessurate 618
10 piastre 4 spazi c/porta cart.
15 piastre 5 spazi c/porta cart.

cassetti 60	Cod. 99.16.300.34
cassetti 90	Cod. 99.16.301.34
cassetti 120	Cod. 99.16.302.34
cassetti 150	Cod. 99.16.303.34

**PORTACARTELLE SOSPESSE
PER T 300**



1 coppia piastre per cartelle 460
50 cartelle sospese verticali

Cod. 99.16.360.01

SUSTA

Nelle Aziende ben organizzate



La SUSTA. S.p.A. si riserva di apportare le necessarie modifiche senza alcun preavviso.

SUSTA

S.U.S.T.A. s.r.l.

Viale delle Industrie, 15

20040 CAMBIAGO MI

Tel. 02/9506651 - Fax 02/95067114

E-mail: info@susta.it Internet www.susta.it

