


SUSTA®



SUSTA MULTICONTROL SYSTEM


SUSTA MULTICONTROL SYSTEM



INDICE

	Presentazione	Pagina 3 -11
	Carrelli Accessori Composizioni	Pagina 12-15 16 17
	Unità portautensili e Boccole in ABS	Pagina 18-20
	Scaffali porta utensili	Pagina 21
	Scaffali Combirack Configurazioni Cassetti e telai Accessori per cassette	Pagina 22-24 25-28 29-30 31-35
	Ministore	Pagina 36-39
	Tavoli per montaggio utensili	Pagina 39
	Mobilstore	Pagina 40

SUSTA MULTICONTROL SYSTEM



Il Sistema SMS consente un regolare flusso di utensili dal magazzino centrale al magazzino locale della singola unità produttiva, minimizza i tempi di fermo macchina per cambio utensili, favorisce la

gestione economica di tutta l'utensileria. Inoltre consente di:

- Ottimizzare i livelli dello stock di utensili
- Limitare i costi per obsolescenza
- Immagazzinare razionalmente utensili e attrezzature
- Strutturare in modo ottimale lo spazio disponibile



Scaffali modulari per immagazzinare componenti o utensili montati in dispensa o nei reparti produttivi o a piè macchina



Carrelli per trasportare con facilità ed in tutta sicurezza gli utensili tra il magazzino ed i reparti produttivi



Magazzini componenti utensili custoditi in scaffali compatibili per economizzare lo spazio e ridurre i tempi di prelievo

SUSTA MULTICONTROL SYSTEM



SUSTA MULTICONTROL SYSTEM




SUSTA MULTICONTROL SYSTEM **Lo sviluppo del sistema**

Le bocche in Abs e l'Unità formano il cuore del sistema di trasporto e custodia degli utensili ed delle attrezzature per le macchine a C/N. Le Unità con le bocche sono trasportate con i carrelli SMS




Le bocche inserite in telai telescopici custodiscono ordinatamente qualunque tipo di utensile. Gli altri utensili quali punte, maschi, frese, inserti o le attrezzature di staffaggio sono custodite in cassette



SUSTA MULTICONTROL SYSTEM

La logica del sistema



SUSTA MULTICONTROL SYSTEM

Il trasporto



SUSTA MULTICONTROL SYSTEM

La custodia



SUSTA MULTICONTROL SYSTEM

Il montaggio



SUSTA MULTICONTROL SYSTEM **Il magazzino dinamico**



TRASPORTO UTENSILI



I CARRELLI

La base per il trasporto degli utensili è il carrello che consente di iniziare da quello per 48 mandrini per arrivare, a seconda delle esigenze di lavorazione, a portare fino a 128 utensili.

Se il carrello è la base del SMS l'Unità a boccole componibili ne è il cuore. Ciascuna unità è dotata di boccole in materiale plastico antiurto, che consentono di alloggiare l'utensile nel cono sagomato secondo il tipo.

Il Sistema SMS

A sicurezza è un punto importante, quella dell'operatore, quella degli altri operai che possono transitare vicino al carrello, fino a quella dei pezzi trasportati.

Pensando a questo abbiamo fatto in modo che tutto il carico sia contenuto all'interno delle pareti laterali del carrello, che non sporga, causando possibili danni.

Abbiamo fatto in modo che l'operatore possa prelevare facilmente qualsiasi utensile, anche se pesante o ingombrante, da uno qualsiasi dei 4 lati del carrello senza compiere manovre pericolose.

Quando parliamo di SISTEMA parliamo seriamente.



Le Boccole

Le boccole in ABS custodiscono e proteggono la parte conica del porta-utensile. E' questa la parte più delicata, quella che deve essere protetta per garantire nel tempo la precisione di lavoro degli utensili.

Le boccole sono disponibili in diversi modelli per adattarsi ai singoli tipi di mandrini.

Le boccole sono disponibili per mandrini ISO, VDI cilindrici, KM, HSK, Capto, Morse etc..

Sono altresì disponibili 4 tipi di blocchetti pieni da forare da parte dei clienti per adattarli agli attacchi speciali.

Unità e Carrelli







Le unità con le boccole vengono trasportate con i carrelli SMS, di diverse dimensioni per rispondere alle varie esigenze.










CARRELLI PER TRASPORTO UTENSILI

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
 <p>diam. 150 mm in gomma</p>	<p>Carrello SMS 3</p> <p>A 2 lati di carico per max. 8 unità.</p> <p>Portata 450 Kg.</p>	790 x 460 x 990	11.90.008.04
 <p>diam. 150 mm in poliuretano</p>	<p>Carrello SMS 4</p> <p>A 2 lati di carico per max. 10 unità.</p> <p>Portata max. 1000 Kg.</p>	790 x 616 x 990	11.90.001.04
 <p>diam. 150 mm in poliuretano</p>	<p>Carrello SMS 5</p> <p>A tre lati di carico per max. 13 unità.</p> <p>Portata max. 1000 Kg.</p>	948 x 675 x 1025	11.90.002.04
 <p>diam. 150 mm in poliuretano</p>	<p>Carrello SMS 6</p> <p>A 4 lati di carico per max 16 unità</p> <p>Portata max 1000 Kg</p>	981 x 750 x 1025	11.90.003.04
 <p>diam. 150 mm in poliuretano</p>	<p>Carrello SMS 4 C/2 2 prolunghe H 2000</p> <p>A un lato di carico per max 10 unità caricate monofronte</p> <p>Portata max. 1000 Kg</p>	790 x 616 x 2105	11.90.010.04
 <p>diam. 150 mm in poliuretano</p>	<p>Carrello SMS 4 C/2 2 prolunghe H 1400</p> <p>A un lato di carico per max 8 unità caricate monofronte</p> <p>Portata max. 1000 Kg</p>	790 x 616 x 1575	11.90.011.04





CARRELLI PER TRASPORTO UTENSILI

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
 <p>diam. 200 mm in poliuretano</p>	<p>Carrello SMS 4 SIG H 1300 mm</p> <p><i>A 2 lati di carico per max. 14 unità</i></p> <p>Portata max. 1000 Kg</p>	<p>790 x 616 x 1575</p>	<p>11.90.020.04</p>
 <p>diam. 150 mm in poliuretano</p>	<p>Carrello SMS 4 con chiusura box</p> <p>Portata max. 1000 Kg</p>	<p>790 x 616 x 990</p>	<p>11.90.007.04</p>
	<p>AO3 box SMS con zoccolo</p> <p>Per inserire un carrello SMS 4</p>	<p>723 x 710 x 1050</p>	<p>10.90.024.03</p>
	<p>Chiusura con serratura per carrello SMS/4 box</p>	<p>670 x 60 x 885</p>	<p>11.00.120.01</p>
	<p>PAU piano appoggio utensili per SMS 4/5</p> <p>per SMS 3 <i>rivestito in gomma nera rigata</i></p>	<p>600 x 300</p> <p>450 x 300</p>	<p>11.00.004.04</p> <p>11.00.005.04</p>
	<p>Piano SMS con supporti <i>rivestito in gomma nera rigata</i></p>	<p>602 x 582</p> <p>602 x 405</p> <p>602 x 255</p>	<p>11.00.008.01</p> <p>11.00.009.01</p> <p>11.00.010.01</p>

CARRELLI PER TRASPORTO UTENSILI

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
	VEP vaschetta esterna porta utensili	605 x 140 x 120	11.00.020.01
	Supporto unità supplementare Da fissare a sbalzo ai carrelli SMS 4 e 5	605 x 127	11.00.007.01
	Telaio fisso per kit boccole portautensili per carrelli SMS 3 SMS 4	605 x 430 x 100 605 x 580 x 100	11.00.309.01 11.00.313.01
	Barriere di sicurezza ribaltabili sui 4 lati dei carrelli: SMS 3 SMS 4		11.90.126.04 11.90.122.04
	KIT carrello SMS 3 smontato KIT carrello SMS 4 smontato	845 x 475 x 230 845 x 630 x 310	11.90.009.04 11.90.004.04
	KIT 5 Composto da: 1 corpo prolunga 2 corpo spalla 1 corpo laterale dx 1 corpo laterale sx 1 maniglia 1 angolo superiore dx 1 angolo superiore sx	840 x 410 x 115	11.00.107.04








Per la trasformazione del carrello SMS/4 in SMS/6 occorrono 2 KIT

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
	<p>Carrello SMS/3 con 7 unità, 7 SIV e boccole per:</p> <p>56 ISO 40 42 ISO 45 35 ISO 50 42 HSK 63</p>	<p>790 x 460 x 970</p>	<p>11.90.021.04 11.90.022.04 11.90.023.04 11.90.215.04</p>
	<p>Carrello SMS/4 con 10 unità, 10 SIV e boccole per :</p> <p>80 ISO 40 60 ISO 45 50 ISO 50 60 HSK 63</p>	<p>790 x 616 x 979</p>	<p>11.90.024.04 11.90.025.04 11.90.026.04 11.90.216.04</p>
	<p>Carrello SMS/5 con 13 unità, 13 SIV e boccole per:</p> <p>104 ISO 40 78 ISO 45 65 ISO 50 78 HSK 63</p>	<p>948 x 675 x 1016</p>	<p>11.90.027.04 11.90.028.04 11.90.029.04 11.90.217.04</p>
	<p>Carrello SMS/6 con 16 unità, 16 SIV e boccole per:</p> <p>128 ISO 40 96 ISO 45 80 ISO 50 96 HSK 63</p>	<p>981 x 750 x 1016</p>	<p>11.90.030.04 11.90.031.04 11.90.032.04 11.90.218.04</p>







UNITA' E BOCCOLE IN ABS

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
	Unità componibile a scatto (vuota)	590 x 115 x 112	11.00.060.01
	Coppia SIV (posizionabili in 3 modi: orizzontali, a 15° e a 30°)		11.90.005.31
	Boccole ISO Boccola ISO 30 - BT 30 - CM 3 Boccola ISO 35 - BT 35 - CM 4 Boccola ISO 40 - BT 40 Boccola ISO 45 - BT 45 - CM 5 Boccola ISO 50 - BT50 Boccola ISO 50 posizionatore	100 X 44 100 X 59 100 X 59 100 X 69 100 X 84 100 X 84	11.00.059.18 11.00.067.18 11.00.051.18 11.00.052.18 11.00.053.18 11.90.107.18
	Boccola ISO 50 Mandelli per utensili con campana diam. 140 mm (per macchine Mandelli fino al 1989)	100 x 84 x 80	11.00.054.18
 DIN 6237	Boccola TR 28 Boccola TR 36 Boccola TR 48 TR 16 – 2 Utensili TR 20 – 2 Utensili	100 X 44 100 X 69 100 X 69 100 X 44 100 X 44	11.00.100.18 11.00.099.18 11.00.065.18 11.00.239.18 11.00.240.18
 Le eventuali forature sono da quotare a parte.	Blocchetto pieno portautensili Misura 44 Misura 84 Misura 100 Misura 125	44 x 100 x 25 84 x 100 x 25 100 x 150 x 20 125 x 150 x 20	11.00.090.18 11.00.092.18 11.00.093.18 11.00.096.18

UNITA' E BOCCOLE IN ABS

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
	Boccole cilindriche 1 3/4 pollice 2 pollici	69 x 100 84 x 100	11.00.056.18 11.00.057.18
 DIN 3425 fogliot 2 e 3	Boccole VDI VDI 16 ø 30 VDI 20 ø 40 VDI 25 ø 50 VDI 30 ø 60	44 x 100 69 x 100 69 x 100 69 x 100	11.00.063.18 11.00.064.18 11.00.065.18 11.00.066.18
	Unità comp. ISO 40 6 boccole P. mm 90 7 boccole P. mm 70	590 x 115 x 122 590 x 115 x 122	11.90.054.01 11.90.055.01
	Unità comp. ISO 45 e CM5 5 boccole P mm 110 6 boccole P mm 90	590 x 115 x 122 590 x 115 x 122	11.90.062.01 11.90.063.01
	Unità comp. ISO 50 4 boccole P mm 140 5 boccole P mm 110	590 x 115 x 122 590 x 115 x 122	11.90.071.01 11.90.072.01
	Supporto boccole da banco a 3 file (vuoto)	590 x 375 x 350	11.00.022.04
	Supporto boccole da banco a 3 file con: 24 boccole ISO 40 18 boccole ISO 45 15 boccole ISO 50	590 x 375 x 350 590 x 375 x 350 590 x 375 x 350	11.90.221.04 11.90.222.04 11.90.223.04

UNITA' E BOCCOLE IN ABS

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
	<p>Supporto multiplo da banco porta boccole:</p> <p>Per 2 unità Per 3 unità</p>	<p>669 x 321 x 407 669 x 321 x 600</p>	<p>11.00.023.01 11.00.021.01</p>
	<p>Unità componibile L 150 mm</p> <p>Per blocchetti 100 e 125 mm</p>	<p>590 x 150 x 112</p>	<p>11.00.205.01</p>
 <p>DIN 9893</p>	<p>HSK - A,B e C, D HSK 32-A+C / 40-B+D HSK 40-A+C / 50-B+D HSK 50-A+C / 63-B+D HSK 63-A+C / 80-B+D HSK 80-A+C / 100-B+D HSK100-A+C / 125-B+D HSK125-A+C / -B+D</p>	<p>44 x 100 x 30 84 x 100 x 30 84 x 100 x 30 84 x 100 x 30 84 x 100 x 30 84 x 100 x 80 125 x 125 x 30</p>	<p>11.00.221.18 11.00.223.18 11.00.224.18 11.00.225.18 11.00.226.18 11.00.227.18</p>
 <p>KM - Kennemetal</p>	<p>KM – WDX – UTS KM 32 – 1 Utensile KM 32 – 2 Utensili KM 40 – 1 Utensile KM 40 – 2 Utensili KM 50 – 1 Utensile KM 63 – 1 Utensile KM 80 – 1 Utensile</p>	<p>44 x 100 x 30 84 x 100 x 30 44 x 100 x 30 84 x 100 x 30 84 x 100 x 30 84 x 100 x 30 84 x 100 x 30</p>	<p>11.00.228.18 11.00.229.18 11.00.221.18 11.00.222.18 11.00.230.18 11.00.224.18 11.00.231.18</p>
	<p>CAPTO Sandvik C 3 – 1 Utensile C4 – 1 Utensile C5 – 1 Utensile C6 – 1 Utensile C8 – 1 Utensile</p>	<p>44 x 100 x 30 44 x 100 x 30 84 x 100 x 30 84 x 100 x 30 84 x 100 x 30</p>	<p>11.00.081.18 11.00.082.18 11.00.083.18 11.00.084.18 11.00.089.18</p>
	<p>ABS Komet ABS 25 – 2 Utensili ABS 32 – 2 Utensili ABS 40 – 1 Utensile ABS 50 – 1 Utensile ABS 63 – 1 Utensile ABS 80 – 1 Utensile ABS 100 – 1 Utensile</p>	<p>44 x 100 x 30 44 x 100 x 30 84 x 100 x 30 84 x 100 x 30 84 x 100 x 30 84 x 100 x 30 100 x 125 x 30</p>	<p>11.00.232.18 11.00.233.18 11.00.234.18 11.00.235.18 11.00.236.18 11.00.237.18 11.00.238.18</p>

CUSTODIA UTENSILI

Il sistema SMS è articolato intorno all'unità porta-utensili così da poterli custodire sia smontati che preassemblati e preregistrati. Il nostro sistema completo di custodia prevede di conservare gli utensili smontati in un magazzino componenti realizzato con scaffali a cassette dotati di specifici supporti e divisori normalizzati per custodire razionalmente i vari elementi. Gli utensili montati e preregistrati vengono sistemati nelle Unità disposti con inclinazione variabile in funzione della loro lunghezza o, in scaffali dotati di telai estraibili con kit portaboccole.. .



GLI SCAFFALI



COMBIRACK è il solo scaffale che permette l'integrazione totale nella Tool-Room: infatti può essere attrezzato internamente per contenere e ottimizzare la custodia di utensili, attrezzature, documenti e quanto in uso per le macchine a C/N.

Tutti gli elementi interni sono montabili ad incastro, senza viti o bulloni, ed incorporano dei sistemi di sicurezza contro le aperture accidentali.

Combirack è stato studiato appositamente per ricevere e custodire ogni tipo di utensile o attacco e non solo mandrini.








Gli scaffali SMS, corredati con i telai telescopici ed i Kit portaboccole custodiscono ordinatamente qualunque tipo di utensile, dai più piccoli elementi modulari agli utensili multipli, dalle pinze ai barenì.

SCAFFALI SMS

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dimensioni L x P x H</i>	<i>Codice</i>
	<p>Scaf. SMS/4/675</p> <p>A giorno</p> <p>Con chiusura posteriore</p> <p><u>Accessori</u></p> <p>Chiusura posteriore</p> <p>Porta</p> <p>Kit tamburazione 4pz</p> <p>Kit tamburazione 8pz</p>	<p>665 x 600 x 820</p> <p>665 x 610 x 820</p>	<p>11.90.415.04</p> <p>11.90.416.04</p> <p>11.00.426.04</p> <p>11.00.431.04</p> <p>11.90.409.04</p> <p>11.90.410.04</p>
	<p>Scaffali a giorno</p> <p>SMS 3</p> <p>SMS 4</p>	<p>665 x 450 x 1946</p> <p>665 x 600 x 1946</p>	<p>11.90.038.04</p> <p>11.90.043.04</p>
	<p>Scaffali + chiusura posteriore</p> <p>SMS 3</p> <p>SMS 4</p>	<p>665 x 460 x 1946</p> <p>665 x 610 x 1946</p>	<p>11.90.036.04</p> <p>11.90.044.04</p>
	<p>Scaffali + chiusura posteriore + porta</p> <p>SMS 3</p> <p>SMS 4</p>	<p>665 x 480 x 1946</p> <p>665 x 630 x 1946</p>	<p>11.90.040.04</p> <p>11.90.045.04</p>

SCAFFALI SMS





Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
	<p>Scaffale con 2 porte</p> <p>SMS 3</p> <p>SMS 4</p>	<p>665 x 490 x 1946</p> <p>665 x 640 x 1946</p>	<p>11.90.042.04</p> <p>11.90.046.04</p>
	<p>Kit tamburature laterali:</p> <p>SMS/2 2 pezzi</p> <p>SMS/2 4 pezzi</p> <p>SMS/3 3 pezzi</p> <p>SMS/3 6 pezzi</p> <p>SMS/4 4 pezzi</p> <p>SMS/4 8 pezzi</p>		<p>11.90.155.04</p> <p>11.90.157.04</p> <p>11.90.156.04</p> <p>11.90.159.04</p> <p>11.90.157.04</p> <p>11.90.160.04</p>
	<p>Kit scaffale SMS/2 senza chiusura (a giorno)</p>		<p>11.90.065.04</p>
	<p>Kit scaffale SMS/3 senza chiusura (a giorno)</p>		<p>11.90.066.04</p>
	<p>Kit scaffale SMS/4 senza chiusura (a giorno)</p> <p>Kit scaffale SMS/4 con chiusura posteriore</p>		<p>11.90.067.04</p> <p>11.90.149.04</p>





SCAFFALI SMS






Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
	<p>Chiusura posteriore per scaffali SMS 2-3-4 (montata)</p> <p>Kit chiusura posteriore per scaffali SMS 2-3-4</p>		<p>11.00.041.04</p> <p>11.00.073.04</p>
	<p>Porta a battente per scaffali SMS 2-3-4 (montata)</p> <p>Kit porta per scaffali SMS 2-3-4</p>		<p>11.00.036.04</p> <p>11.00.070.04</p>
	<p>Coppia ante scorrevoli SMS/3-4</p> <p>NB: solo su 2 scaffali affiancati alt. 1946 mm.</p>	<p>1330 x 85 x 1946</p>	<p>11.90.450.04</p>
	<p>Prolunghe laterali solo per scaff. SMS/4</p> <p>(Porta a parte)</p>		<p>11.00.049.04</p>
	<p>Zoccolo inforcabile per scaffale SMS/3</p> <p>Zoccolo inforcabile per scaffale SMS/4</p>	<p>230 x 440 x 98</p> <p>230 x 590 x 98</p>	<p>11.00.068.01</p> <p>11.00.069.01</p>

SCAFFALI SMS

Esempi di composizioni






Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
	<p>Scaffale SMS/4 A + chiusura posteriore 8 Unità, 8 SIV e boccole per:</p> <p>64 ISO 40 48 ISO 45 40 ISO 50</p>	<p>665 x 610 x 1946</p>	<p>11.90.161.04 11.90.162.04 11.90.163.04</p>
 <p>375 375 375 375 375</p>	<p>Scaffale SMS/4 B + chiusura posteriore 5 Telai con Kit 5 file e boccole per:</p> <p>200 ISO 40 150 ISO 45 125 ISO 50</p>	<p>665 x 610 x 1946</p>	<p>11.90.164.04 11.90.165.04 11.90.166.04</p>
 <p>375 375 375 375</p>	<p>Scaffale SMS/4 C + chiusura posteriore 4 Telai con Kit 5 file, 3 Unità + 3 SIV e boccole per:</p> <p>184 ISO 40 138 ISO 45 115 ISO 50</p>	<p>665 x 610 x 1946</p>	<p>11.90.169.04 11.90.170.04 11.90.171.04</p>
 <p>300 300 112 260 260 260 260</p>	<p>Scaffale SMS/4 D + chiusura posteriore 2 Telai per cartelle sospese 300 mm 1 cassetto 112 mm 3 Telai estraibili per cartelle sospese</p>	<p>665 x 610 x 1946</p>	<p>11.90.172.04</p>

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
 <p>375 375 375 75 75 112 150 150</p>	<p>Scaffale SMS/4 E + chiusura posteriore 2 cassetti 75 mm 1 cassetto 112 mm 2 cassetti 150 mm 3 Telai con Kit 5 file, e boccole per: 120 ISO 40 90 ISO 45 75 ISO 50</p>	<p>665 x 610 x 1946</p>	<p>11.90.173.04 11.90.174.04 11.90.175.04</p>
 <p>75 75 112 150 260</p>	<p>Scaffale SMS/4 F + chiusura posteriore 2 cassetti 75 mm 1 cassetto 112 mm 1 cassetto 150 mm 1 Telaio estraibile per cartelle sospese 6 Unità + 663 SIV e boccole per: 48 ISO 40 36 ISO 45 30 ISO 50</p>	<p>665 x 610 x 1946</p>	<p>11.90.176.04 11.90.177.04 11.90.178.04</p>
 <p>375 375 75 75 75 112 112 112 150 150 150</p>	<p>Scaffale SMS/4 G + chiusura posteriore 3 cassetti 75 mm 3 cassetto 112 mm 3 cassetti 150 mm 2 Telai con Kit 5 file, e boccole per: 80 ISO 40 60 ISO 45 50 ISO 50</p>	<p>665 x 610 x 1946</p>	<p>11.90.179.04 11.90.180.04 11.90.181.04</p>
 <p>75 75 75 375</p>	<p>Scaffale SMS/4 H + chiusura posteriore 3 piani estraibili, 1 piano spostabile, 1 Telaio con Kit 5 file e boccole per: 40 ISO 40 30 ISO 45 25 ISO 50</p>	<p>665 x 610 x 1946</p>	<p>11.90.182.04 11.90.183.04 11.90.184.04</p>






Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
 <p>75 75 75 75 75 75 75 75</p>	<p>Scaf. SMS/4 - 675 A + chiusura posteriore 9 cassetti 75 mm.</p>	<p>665 x 610 x 820</p>	<p>11.90.417.04</p>
 <p>75 150 150 150 150</p>	<p>Scaf. SMS/4 - 675 B + chiusura posteriore 1 cassetto 75 mm. 4 cassetti 150 mm.</p>	<p>665 x 610 x 820</p>	<p>11.90.418.04</p>
 <p>112 112 112 112 112 112</p>	<p>Scaf. SMS/4 - 675 C + chiusura posteriore 6 cassetti 112 mm.</p>	<p>665 x 610 x 820</p>	<p>11.90.419.04</p>
 <p>75 75 112 150 260</p>	<p>Scaf. SMS/4 - 675 D + chiusura posteriore 2 cassetti 75 mm. 1 cassetto 112 mm. 1 cassetto 150 mm. 1 Telaio estraibile per cartelle sospese</p>	<p>665 x 610 x 820</p>	<p>11.90.420.04</p>
 <p>75 75 260 260</p>	<p>Scaf. SMS/4 - 675 E + chiusura posteriore 2 cassetti 75 mm. 2 Telai estraibili per cartelle sospese</p>	<p>665 x 610 x 820</p>	<p>11.90.421.04</p>

SCAFFALI SMS





Esempi di composizioni

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
 <p>78 112 112 150 225</p>	<p>Scaf. SMS/4 - 675 F + chiusura posteriore 1 cassetto 75 mm. 2 cassette 112 mm. 1 cassetto 150 mm. 1 cassetto 225 mm.</p>	<p>665 x 610 x 820</p>	<p>11.90.422.04</p>
 <p>75 75 75 75 112 112 150</p>	<p>Scaf. SMS/4 - 675 G + chiusura posteriore 4 cassette 75 mm. 2 cassette 112 mm 1 cassetto 150 mm</p>	<p>665 x 610 x 820</p>	<p>11.90.423.04</p>
 <p>78 75 112 112 150 150</p>	<p>Scaf. SMS/4 - 675 H + chiusura posteriore 2 cassette 75 mm, 2 cassette 112 mm, 2 cassette 150 mm</p>	<p>665 x 610 x 820</p>	<p>11.90.424.04</p>
 <p>225 225 225</p>	<p>Scaf. SMS/4 - 675 L + chiusura posteriore 3 Telai con Kit 5 file e boccole per: 120 ISO 40 90 ISO 45 75 ISO 50</p>	<p>665 x 610 x 820</p>	<p>11.90.425.04 11.90.426.04 11.90.427.04</p>
 <p>325 325</p>	<p>Scaf. SMS/4 - 675 K + chiusura posteriore 2 Telai con Kit 5 file e boccole per: 80 ISO 40 60 ISO 45 50 ISO 50</p>	<p>665 x 610 x 820</p>	<p>11.90.429.04 11.90.430.04 11.90.431.04</p>












CASSETTI E TELAI

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice	
	Cassetto per scaff. SMS/3: 75 T 110 T 150 T Cassetto per scaff. SMS/4: 75 T 110 T 150 T 210/150 T	560 x 399 x 75 560 x 399 x 110 560 x 399 x 150 560 x 560 x 75 560 x 560 x 110 560 x 560 x 150 560 x 560 x 210	11.00.250.01 11.00.251.01 11.00.252.01 11.00.270.01 11.00.271.01 11.00.272.01 11.00.274.01	
	Piano estraibile H 110 mm per scaff. SMS/3 Piano estraibile H 110 mm per scaff. SMS/4	560 x 399 x 110 560 x 560 x 110	11.00.300.01 11.00.305.01	
	Telaio vuoto H 110 mm per scaff. SMS/3 Telaio vuoto H 110 mm per scaff. SMS/4	560 x 399 x 110 560 x 560 x 110	11.00.310.01 11.00.314.01	
 Kit portaboccole vuoti	Kit componibili portaboccole Per telaio SMS/3: kit da 2 file kit da 3 file kit da 4 file Per telaio SMS/4 : kit da 2 file kit da 3 file kit da 4 file kit da 5 file Kit da 4 file L. 150	560 x 400 x 100 560 x 400 x 100 560 x 400 x 100 560 x 560 x 100 560 x 560 x 100 560 x 560 x 100 560 x 560 x 100 560 X 560 X100	11.90.200.34 11.90.201.34 11.90.202.34 11.90.205.34 11.90.206.34 11.90.207.34 11.90.208.34 11.90.209.34	
 vuoto)	Telaio x cartelle sospese per scaffale SMS/3 scaffale SMS/4	560 x 399 x 270 560 x 560 x 270	11.00.340.01 11.00.345.01	






ACCESSORI PER CASSETTI

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice	
	<p>Telaio estraibile SMS/4 completo di kit (senza boccole) a:</p> <p>4 file 5 file 4 file L 150 per blocchetti L 100-125</p>	<p>560 x 560 x 110 560 x 560 x 110 560 x 560 x 110</p>	<p>11.90.213.01 11.90.210.01 11.90.214.01</p>	
 	<p>Telaio estraibile SMS/4 completo di:</p> <p>Kit 4 file e boccole: 20 ISO 40 16 ISO 50 20 ISO 50</p> <p>Kit 5 file e boccole: 45 ISO 30 45 ISO 35 30 ISO 40 40 ISO 40 20 ISO 45 25 ISO 45 30 ISO 45 25 ISO 50</p>	<p>560 x 560 x 130 560 x 560 x 130 560 x 560 x 130</p> <p>560 x 560 x 130 560 x 560 x 130 560 x 560 x 130 560 x 560 x 130 560 x 560 x 130 560 x 560 x 130 560 x 560 x 130 560 x 560 x 130 560 x 560 x 130</p>	<p>11.90.243.01 11.90.233.01 11.90.232.01</p> <p>11.90.247.01 11.90.246.01 11.90.242.01 11.90.241.01 11.90.238.01 11.90.237.01 11.90.236.01 11.90.231.01</p>	
	<p>Kit portaboccole e boccole per telaio estraibile SMS/4 H 110 (telaio escluso):</p> <p>Kit 5 file + boccole 40 ISO 40 30 ISO 45 25 ISO 50</p> <p>Kit 4 file + boccole 24 ISO 40 20 ISO 45 16 ISO 50</p> <p>Kit 3 file + boccole 15 ISO 40 12 ISO 45 9 ISO 50</p>	<p>560 x 560 x 130 560 x 560 x 130 560 x 560 x 130</p> <p>560 x 560 x 130 560 x 560 x 130 560 x 560 x 130</p> <p>560 x 560 x 130 560 x 560 x 130 560 x 560 x 130</p>	<p>99.11.321.34 99.11.322.34 99.11.323.34</p> <p>99.11.324.34 99.11.325.34 99.11.326.34</p> <p>99.11.327.34 99.11.328.34 99.11.329.34</p>	





ACCESSORI PER PINZE

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice	
	<p>Plateaux in alluminio per Pinze Nei cassetti si possono inserire dei plateaux in alluminio con fori di diverso diametro per custodire le pinze.</p> <p>I plateaux occupano ¼ della superficie del cassetto e sono costruiti in vari modelli.</p> <p>Dimensioni Largh. 548 mm. x Prof. 137 mm</p>			
	<p>1/4 Plateau ER11 156 fori Ø 11 mm.</p>	548 x 137 x 30	99.11.103.29	
	<p>1/4 Plateau ER16 105 fori Ø 14,5 mm.</p>	548 x 137 x 30	99.11.104.29	
	<p>1/4 Plateau ER20 45 fori Ø 20,5 mm.</p>	548 x 137 x 30	99.11.105.29	
	<p>1/4 Plateau ER25 39 fori s Ø 25 mm.</p>	548 x 137 x 30	99.11.106.29	
	<p>1/4 Plateau ER32 36 fori Ø 31,5 mm.</p>	548 x 137 x 30	99.11.107.29	
	<p>1/4 Plateau ER40 18 fori Ø 38 mm.</p>	548 x 137 x 30	99.11.108.29	
	<p>1/4 Plateau BK 1 - 16 156 fori Ø 11 mm.</p>	548 x 137 x 30	99.11.103.29	
	<p>1/4 Plateau BK 4 - 10 105 fori Ø 14,5 mm.</p>	548 x 137 x 30	99.11.104.29	
	<p>1/4 Plateau BK 4 - 16 39 fori Ø 25 mm.</p>	548 x 137 x 30	99.11.096.29	






ACCESSORI PER PINZE

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice	
	1/4 Plateau BK 6 - 20 36 fori Ø 28,5 mm.	548 x 137 x 30	99.11.097.29	
	1/4 Plateau BK 8 - 25 36 fori Ø 34 mm.	548 x 137 x 30	99.11.098.29	
	1/4 Plateau BK 10- 32 18 fori Ø 38 mm.	548 x 137 x 30	99.11.099.29	
	1/4 Plateau BILZ ø 19 52 fori Ø 19 mm.	548 x 137 x 30	99.11.078.29	
	1/4 Plateau BILZ ø 31 16 fori Ø 31 mm.	548 x 137 x 30	99.11.079.29	







ACCESSORI PER CASSETTI

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice	
	<p>25 scomparti Confezione pareti e piastre Composta da: 4 pareti fessurate 8 piastre 5 spazi 12 piastre 6 spazi 20 portacartellini</p> <p>Per cassetto H 75 Per cassetto H 110 Per cassetto H 150</p>		<p>99.11.277.34 99.11.278.34 99.11.279.34</p>	
	<p>16 scomparti Confezione pareti e piastre Composta da: 3 pareti fessurate 12 piastre 7 spazi 12 portacartellini</p> <p>Per cassetto H 75 Per cassetto H 110 Per cassetto H 150</p>		<p>99.11.281.34 99.11.282.34 99.11.283.34</p>	
	<p>9 scomparti Confezione pareti e piastre Composta da: 2 pareti fessurate 4 piastre 9 spazi 2 piastre 10 spazi 6 portacartellini</p> <p>Per cassetto H 75 Per cassetto H 110 Per cassetto H 150</p>		<p>99.11.288.34 99.11.289.34 99.11.290.34</p>	
	<p>4 scomparti Confezione pareti e piastre Composta da: 1 parete fessurata 2 piastre 14 spazi 2 portacartellini</p> <p>Per cassetto H 75 Per cassetto H 110 Per cassetto H 150</p>		<p>99.11.296.34 99.11.297.34 99.11.298.34</p>	






ACCESSORI PER CASSETTI

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice	
	<p>108 scatole x nastri Confezione scatole e divisori Composta da: 6 divisori lisci 108 scatole I° mis. Per cassetto H 110</p>		99.11.305.19	
	<p>49 scatole multiple Confezione scatole Composta da: 36 scatole art. 61 12 scatole art. 64 1 scatola art. 65 49 portacartellini Per cassetto H 75</p>	<p>75 x 75 x 60 75 x 100 x 60 100 x 100 x 60</p>	99.11.263.18	
	<p>28 scatole multiple Confezione scatole Composta da: 18 scatole art. 62 3 scatole art. 66 6 scatole art. 64 1 scatola art. 65 28 portacartellini Per cassetto H 75</p>	<p>75 x 150 x 60 100 x 150 x 60 75 x 100 x 60 100 x 100 x 60</p>	99.11.264.18	
	<p>16 scatole multiple Confezione scatole Composta da: 9 scatole art. 63 6 scatole art. 66 1 scatola art. 65 16 portacartellini Per cassetto H 75</p>	<p>150 x 150 x 60 100 x 150 x 60 100 x 100 x 60</p>	99.11.265.18	
	<p>42 scatole multiple Confezione scatole Composta da: 26 scatole art. 64 12 scatole art. 61 4 scatole art. 65 42 portacartellini Per cassetto H 75</p>	<p>75 x 100 x 60 75 x 75 x 60 100 x 100 x 60</p>	99.11.266.18	
















ACCESSORI PER CASSETTI

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice	
	<p>36 scatole multiple Confezione scatole Composta da: 16 scatole art. 65 16 scatole art. 64 4 scatole art. 61 36 portacartellini Per cassetto H 75</p>	<p>100 x 100 x 60 75 x 100 x 60 75 x 75 x 60</p>	<p>99.11.268.18</p>	
	<p>20 scatole multiple Confezione scatole Composta da: 13 scatole art. 66 3 scatole art. 63 4 scatole art. 65 20 portacartellini Per cassetto H 75</p>	<p>100 x 150 x 60 150 x 150 x 60 100 x 100 x 60</p>	<p>99.11.269.18</p>	
	<p>Canali in plastica + separatori: Gruppo di 11 canali 20 Separat. 4 parti 25 Separat. 3 parti 15 Separat. 2 parti Per cassetto H. 75</p>	<p>560 x 560 x 28</p>	<p>99.11.310.18</p>	
	<p>Canali in plastica senza separatori: Gruppo di 8 canali Per cassetto H. 75</p>	<p>560 x 560 x 28</p>	<p>99.11.311.18</p>	
	<p>Canali in plastica senza separatori: Gruppo di 11 canali Per cassetto H. 75</p>	<p>560 x 560 x 28</p>	<p>99.11.312.18</p>	
	<p>Canali in plastica senza separatori: Gruppo di 14 canali Per cassetto H. 75</p>	<p>560 x 560 x 28</p>	<p>99.11.313.18</p>	
















MINISTORE IL POSTO DI LAVORO ATTREZZATO

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice	
	<p>Ministore è la sistema ideale di custodia nella Tool-Room, vicino ai centri di lavoro, nelle aree di controllo, in dispensa utensili. SMS è un sistema completo che può essere incrementato in fasi successive aggiungendo altri scaffali ed interni.</p> <p>Il Ministore utilizza la massima capacità in solo 1,32 metri quadri.. Il modulo del Ministore può essere assemblato con elementi preconfigurati o con attrezzature interne specifiche per soddisfare le esigenze del singolo utilizzatore. Ministore rappresenta la soluzione ideale di partenza che può essere espansa, incrementata rendendolo il sistema più flessibile di custodia ad alta densità .</p>			
				<p>Il MINISTORE si compone di due scaffali COMBIRACK attrezzati con diversi cassetti, suddivisibili internamente, o con telai e kit portaboccole, collegati tra loro da un piano d'appoggio e di lavoro. Nella parte superiore sono collegati da una mensola porta documenti.</p> <p>Sotto il piano di lavoro si possono inserire altri scaffali con altezza 820 mm. per sfruttare al meglio lo spazio disponibile.</p> <p>Il piano di lavoro in legno multistrati è disponibile nelle lunghezze 1340 e 2000 mm. con profondità 600 mm.</p>
	<p>Coppia supporti piano</p> <p>Modello L2 Modello L3</p>	<p>1340 x 40 x 40 2000 x 40 x 40</p>	<p>11.00.420.04 11.00.421.04</p>	
	<p>Piano lavoro in legno</p> <p>Modello L2 Modello L3</p>	<p>1340 x 600 x 40 2000 x 600 x 40</p>	<p>11.00.415.49 11.00.416.49</p>	
	<p>Porta documenti</p> <p>Modello L2 Modello L3</p>	<p>1340 x 300 x 400 2000 x 300 x 400</p>	<p>11.00.410.04 11.00.411.04</p>	

MINISTORE IL POSTO DI LAVORO ATTREZZATO

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice
 <p>Ministore 20 vuoto Codice: 11.90.185.04 Dimensioni: L x P x H 2670 x 610 x 1946 mm.</p>		MS20AA – 128ISO 40 MS20AA – 96 ISO45 MS20AA – 80 ISO50	11.92.335.04 11.92.336.04 11.92.337.04
		MS20BC – 384ISO 40 MS20BC – 288 ISO45 MS20BC – 240 ISO50	11.92.338.04 11.92.339.04 11.92.340.04
		MS20BG – 280ISO 40 MS20BG – 210 ISO45 MS20BG – 175 ISO50	11.92.341.04 11.92.342.04 11.92.343.04
		MS20EG – 200ISO 40 MS20EG – 150 ISO45 MS20EG – 125 ISO50	11.92.344.04 11.92.345.04 11.92.346.04
 <p>Ministore 21 vuoto Codice: 11.90.186.04 Dimensioni: L x P x H 2670 x 610 x 1946 mm.</p>		MS21AAA – 128ISO 40 MS21AAA – 96 ISO45 MS21AAA – 80 ISO50	11.92.347.04 11.92.348.04 11.92.349.04
		MS21BCH – 384ISO 40 MS21BCH – 288 ISO45 MS21BCH – 240 ISO50	11.92.350.04 11.92.351.04 11.92.352.04
		MS21BGI – 400ISO 40 MS21BGI – 300 ISO45 MS21BGI – 250 ISO50	11.92.353.04 11.92.354.04 11.92.355.04
		MS21EGG – 200ISO 40 MS21EGG – 150 ISO45 MS21EGG – 125 ISO50	11.92.356.04 11.92.357.04 11.92.358.04
 <p>Ministore 22 vuoto Codice: 11.90.187.04 Dimensioni: L x P x H 2670 x 610 x 1946 mm.</p>		MS22AAAB – 128ISO 40 MS22AAAB – 96 ISO45 MS22AAAB – 80 ISO50	11.92.359.04 11.92.360.04 11.92.361.04
		MS22BCAH – 384ISO 40 MS22BCAH – 288 ISO45 MS22BCAH – 240 ISO50	11.92.362.04 11.92.363.04 11.92.364.04
		MS22BGHI – 384ISO 40 MS22BGHI – 288 ISO45 MS22BGHI – 240 ISO50	11.92.365.04 11.92.366.04 11.92.367.04
		MS22EGKG – 280ISO 40 MS22EGKG – 210 ISO45 MS22EGKG – 175 ISO50	11.92.371.04 11.92.372.04 11.92.373.04

MINISTORE IL POSTO DI LAVORO ATTREZZATO

Articolo	Descrizione	Dimensioni L x P x H	Codice		
 <p>Ministore 30 vuoto Codice: 11.90.189.04 Dimensioni: L x P x H 3300 x 610 x 1946 mm.</p>		MS30AA – 128ISO 40 MS30AA – 96 ISO45 MS30AA – 80 ISO50	11.92.386.04 11.92.387.04 11.92.388.04		
		MS30BC – 384ISO 40 MS30BC – 288 ISO45 MS30BC – 240 ISO50	11.92.389.04 11.92.390.04 11.92.391.04		
		MS30BG – 280ISO 40 MS30BG – 210 ISO45 MS30BG – 175 ISO50	11.92.392.04 11.92.393.04 11.92.394.04		
		MS30EG – 200ISO 40 MS30EG – 150 ISO45 MS30EG – 125 ISO50	11.92.395.04 11.92.396.04 11.92.397.04		
	 <p>Ministore 31 vuoto Codice: 11.90.190.04 Dimensioni: L x P x H 3300 x 610 x 1946 mm.</p>		MS31AAA – 128ISO 40 MS31AAA – 96 ISO45 MS31AAA – 80 ISO50	11.92.398.04 11.92.399.04 11.92.400.04	
			MS31BCH – 384ISO 40 MS31BCH – 288 ISO45 MS31BCH – 240 ISO50	11.92.401.04 11.92.402.04 11.92.403.04	
			MS31BGI – 400ISO 40 MS31BGI – 300 ISO45 MS31BGI – 250 ISO50	11.92.404.04 11.92.405.04 11.92.406.04	
			MS31EGG – 200ISO 40 MS31EGG – 150 ISO45 MS31EGG – 125 ISO50	11.92.407.04 11.92.408.04 11.92.409.04	
		 <p>Ministore 32 vuoto Codice: 11.90.191.04 Dimensioni: L x P x H 3330 x 610 x 1946 mm.</p>		MS32AAAB – 128ISO 40 MS32AAAB – 96 ISO45 MS32AAAB – 80 ISO50	11.92.410.04 11.92.411.04 11.92.412.04
				MS32BCAH – 384ISO 40 MS32BCAH – 288 ISO45 MS32BCAH – 240 ISO50	11.92.413.04 11.92.414.04 11.92.415.04
				M3S2BGHI – 280ISO 40 MS32BGHI – 210 ISO45 MS32BGHI – 175 ISO50	11.92.416.04 11.92.417.04 11.92.418.04
				MS32EGKG – 200ISO 40 MS32EGKG – 150 ISO45 MS32EGKG – 125 ISO50	11.92.419.04 11.92.420.04 11.92.421.04

TAVOLI PER MONTAGGIO UTENSILI

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dimensioni L x P x H</i>	<i>Codice</i>	
	Stazione STM 1K 2 Telai con Kit 5 file e boccole per: 80 ISO 40 60 ISO 45 50 ISO 50	1500 x 600 x 875	11.92.455.04 11.92.456.04 11.92.457.04	
	Stazione STM 1L 3 Telai con Kit 5 file e boccole per: 120 ISO 40 90 ISO 45 75 ISO 50	1500 x 600 x 875	11.92.452.04 11.92.453.04 11.92.454.04	
	Stazione STM 2 GK 4 cas. 75, 2 cas. 112, 1 cas. 150 mm + 2 Telai con Kit 5 file e boccole per: 80 ISO 40 60 ISO 45 50 ISO 50	1500 x 600 x 875	11.92.468.04 11.92.469.04 11.92.470.04	
	Stazione STM 3 GK 4 cas. 75, 2 cas. 112, 1 cas. 150 mm + 2 Telai con Kit 5 file e boccole per: 80 ISO 40 60 ISO 45 50 ISO 50	2000 x 600 x 875	11.92.484.04 11.92.485.04 11.92.486.04	
	Tavolo Montaggio 23 1 asse massel. faggio 2 gambe h 830, 1 cassettera a 3 cass.	1500 x 800 x 880 2000 x 800 x 880	14.90.075.04 14.90.076.04	
	Tavolo Montaggio CN 1 asse massel. faggio 1 gamba h 850, 1 cassettera a 7 cass.	1500 x 800 x 900 2000 x 800 x 900	14.90.064.04 14.90.062.04	



MOBILSTORE QUANDO LO SPAZIO NON BASTA

LA SOLUZIONE DINAMICA.

La possibilità di montare gli scaffali Combirack sulle basi mobili Mobilstore con spostamento manuale od elettrico, consente di realizzare un magazzino dinamico

I maggiori costi delle basi mobili sono largamente compensati dagli enormi recuperi di spazio che il sistema consente. Mobilstore è un sistema di magazzinaggio mobile, che crea spazio eliminando i corridoi non necessari.

Mobilstore richiede un solo corridoio che si apre, di volta in volta, in corrispondenza del punto di prelievo desiderato, tutti gli altri scaffali restano chiusi e compattati.





Dimezza lo spazio

L'eliminazione dei corridoi tra uno scaffale e l'altro, permette un recupero del 90% dello spazio rispetto all'esecuzione fissa; ovvero a parità d'area quasi raddoppia la capacità di stoccaggio

Raddoppia il contenuto

Raffrontato con i sistemi tradizionali di magazzino, risulta evidente l'aumentata capacità ottenuta con la soppressione dei corridoi, con Mobilstore è necessario un solo corridoio per ogni blocco di scaffali mobili.



S.U.S.T.A. s.r.l.

Viale delle Industrie 15
20040 CAMBIAGO MI
Tel. 02/9506651 - Fax 02/95067114

E-mail: info@susta.it Internet www.susta.it

N.B.: La S.U.S.T.A Spa si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso